

Symptomene er diaré og/eller brekninger. Barnet skal være hjemme fra barnehagen. Kommunelegen understreker at det er svært viktig at barnet holdes hjemme minimum 48 timer etter at det sist kastet opp eller hadde tynn diaré. Barnet skal kunne innta fast føde og være opplagt.

Øyeinfeksjon/øyekatarr:

Går over av seg selv, men tar gjerne én til to uker.

Barnet skal være hjemme når det har øyeinfeksjoner. Kan imidlertid komme i barnehagen én dag etter igangsatt behandling med antibiotika.

Forkjølelse/snørr/hoste:

Ved kortvarig forkjølelse, uten feber eller redusert allmenntilstand, kan barnet være i barnehagen.



**Når bør barn
være hjemme
fra barnehagen?**

spørsmålet:

Er barnet mitt friskt nok til å være i barnehagen?

Når du skal avgjøre dette spørsmål er det viktig å gå ut fra **barnets behov**.

Ditt barn kan komme i barnehagen når det er så opplagt at det orker å delta i de vanlige aktivitetene.

Allmenntilstanden må være god, altså at barnet spiser, sover normalt og klarer å delta i lek inne og ute.

Mange ganger kan et barn være i aktivitet hjemme, men allikevel ikke være friskt nok til å klare aktivitetsnivået i barnehagen. Det er derfor viktig at du rådfører deg med personalet når du kjenner deg usikker.

3 hovedregler for å holde syke barn hjemme:

1. Av hensyn til barnet som er syk.
2. For ikke å smitte andre.
3. Holder du barnet hjemme til det er friskt, reduserer du sjansene for at det pådrar seg andre sykdommer som følge av redusert immunforsvar.

Barnehagene i Leirfjord kommune har, med utgangspunkt i folkehelseinstituttets anbefalinger, utarbeidet et felles informasjonshefte som kan hjelpe deg til å vurdere når barnet må holdes hjemme. Vi har i dette heftet valgt å ta med de sykdomstilfeller som erfaringsmessig forekommer ofte.

Om du er i tvil om hva som feiler barnet og om det trenger behandling kan du ta kontakt med Leirfjord legekontor, telefon 750 74 030, for å få råd og hjelp til å vurdere barnet.

VANLIGE PLAGER/SYKDOMSTILFELLER:

Feber:

Kroppstemperaturen står vanligvis på ca 37 grader.

Forhøyet temperatur kan regnes som feber. Barn med feber skal være hjemme. Barnet skal ha en feberfri dag hjemme før det kan komme i barnehagen.



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[**Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features**](#)