

Møteinnkalling

Utvalg: **Storfjord Plan- og driftsstyre**
Møtested: Otertind - møterom 3, Storfjord Rådhus
Dato: 21.11.2014
Tidspunkt: 08:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller epost: post@storfjord.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

OBS: Møtet starter kl. 08⁰⁰. Dette pga. gjennomgang av Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018.

Hatteng, 14.11.2014

Øistein Nilsen(s.)
Leder

Charlotte Heimland
Sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 55/14	Referatsaker til Plan- og driftsstyret 21.11.2014		2014/490
PS 56/14	Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018		2014/1991
PS 57/14	Godkjenning av ny lokal feieforskrift		2011/4161
PS 58/14	Søknad om avkjørsel til kommunal veg, 1939/54/49 Kitdalen		2014/2750
PS 59/14	Boligtomt til Torunn Dreyer, fra 49/1, Raveig Dreyer og Kåre Dreyer		2009/8075
PS 60/14	Boligtomt, Fradeling gnr. 49/1 - Trine Dreyer		2014/583
PS 61/14	Dispensasjon for Fradeling: 53/7 - Statskog, til naust		2014/2136
PS 62/14	Høringssvar regional forvaltningsplan, regional tiltaksprogram og tiltaksanalyse for vannområdet Lyngen – Skjervøy		2013/1131



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
55/14	Storfjord Plan- og driftsstyre	21.11.2014


Referatsaker til Plan- og driftsstyret 21.11.2014

Rådmannens innstilling

Sakene ble referert.

Saksopplysninger

- Brev fra Statens vegvesen, datert 21.10.2014 – Varsel om planoppstart E8 riksgrensa, Halsebakkan i Skibotndalen



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
56/14	Storfjord Plan- og driftsstyre	21.11.2014

Budsjettforslag for kap. 1.6 og 1.7. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Henvisning til lovverk: Kommuneloven

Henvisning til kommunalt reglement: Økonomireglementet

Vedlegg

- 1 Vedlegg 1 Hovedoversikt driftsbudsjett 2015-2018
- 2 Vedlegg 2 Buddsjettrapport ansvarsnivå 2015-2018
- 3 Vedlegg 4 Hovedoversikt investeringer 2015-2018
- 4 Vedlegg 4B Oversikt investeringer 2015
- 5 Vedlegg 6 Ikke medtatte investeringstiltak i budsjettperioden
- 6 Vedlegg 5 Beskrivelse av investeringer
- 7 Vedlegg 3 Budsjett tekstdel kap. 1.6 og 1.7

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Budsjett for 2015 og økonomiplan for Storfjord kommune for 2015-2018 er under arbeid og Rådmannens forslag skal legges fram for Formannskapet som er kommunens økonomiplanutvalg.

Før Formannskapet behandler budsjettet og legger det ut på høring, er det mulighet for Styret for plan og drift å gi sine innspill. Fremlagt budsjettnotat i Styret for plan og drift gjelder for kapittel 1.6 og 1.7. Dette omfatter både drift- og investeringsbudsjettet.

Vurdering

Rådmannen skal sende ut sitt budsjettforslag i god tid før møte i formannskapet 26. november. Da saksdokumentene til dette møte i sin helhet ennå ikke er klar til utsending, vil det i vedlagte dokumenter til SPD kunne forekomme noen justeringer. Men i hovedsak vil de fremlagte dokumenter kun få mindre justeringer.

Det legges ikke fram innstilling, da det er SPDs innspill som skal videre til Formannskapet.

Investeringsprogram

Storfjord kommune			Finansiering 2015							2015 - 2018				
prosjektnr	Investeringsprogram	Salg anleggs- midler	Tilskudd	Bruk av ubrukte lånemidler	Bruk av mva- komp.	Bruk av fondsmidler	Bruk av inntekt salg AM	Eksterne lån VAR	Eksterne lån 2015					kommentar/fremdrift
										2015	2016	2017	2018	
	Vann og avløp													
330	Sentrumsplan Skibotn		1 000 000	4 220 000					5 450 000	10 670 000				Igang satt
670	Avløpspumpestasjon Skibotn skole							1 850 000		1 850 000				
xx	Skibotn kloakk, avløpsrensing											5 000 000		
xx	Oppgradering kloakk, Hatteng											300 000	2 000 000	Forarbeid 2017, gjennomføring 2018 og 2019
741	Boligfelt Hansenskogen Oteren, vann og avløp										700 000			
xx	SD overvåkingssystem vann og avløp										1 000 000			
667	Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger			100 000						100 000				
xx	Nytt avløpssystem Skibotn, Apaja										100 000	2 000 000	2 000 000	Avløp for planlagt reg. område Apaja
xx	Oppgradering vannlednng vestersia. Stubbeng - Tømmernes										650 000	700 000	750 000	
xx	Forprosjekt hovedplan for VA i Storfjord kommune			150 000						150 000				
	Veier													
355	Trafikksikkerhetstiltak												600 000	
142	Kommunale veier, asfaltering			500 000						500 000	500 000	500 000	500 000	
	Bygninger													
736	Oppgradering tak Åsen omsorgssenter			500 000						500 000				Pålegg fra Arbeidstilsynet
xx	Automatisk ringesystem Storfjord kirke											200 000		
xx	Nytt kjøle- og fryseanlegg Åsen			120 000						120 000				Sentralt pålegg.
xx	Handicaptalett Storfjord kirke										150 000			
xx	El. sikrings tiltak kommunale boliger										300 000			
xx	Ventilasjon NAV/rådhuset.												300 000	
xx	Oteren barnehage - tilbygg			2 000 000						2 000 000				
171	Kommunale boliger oppgradering										400 000	400 000	400 000	
	Salg og bolig													
	Salg av kommunal bolig ihht tidligere vedtak	-800 000												
	Brann													
xx	Brannteknisk ombygging Åsen			230 000						230 000				Avvik etter tilsyn
xx	Branntekniske tiltak Skibotn omsorgssenter			260 000						260 000				Avvik etter tilsyn
xx	Branntekniske tiltak andre kommunale bygg			620 000						620 000				Avvik etter tilsyn
	Andre tiltak													
100	Oppgradering av microsoftlisenser og ny server felles datasenter			200 000						200 000				
xx	Anskaffesle dateknisk utstyr og datasikringstiltak						150 000			150 000				
xx	Kunstgressbane Hatteng												950 000	
682	Kommunal andel utbygging mobilnett i Signaldalen										1 500 000			100 000 i tilskudd fra TFK
961	EK-innskudd KLP				400 000	600 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000		Innskudd EK gjennomføres over 5 år, i tillegg til årlig andel.
xx	Oppgradering av kartgrunnlag (geovekstavtale)			117 000						117 000				Sentralt pålegg.
xx	Digitalisering/oppgraderig av kommunens reguleringsplaner						200 000			200 000				
763	Utvidelse av Skibotn kirkegård										550 000			
xx	Anskaffelse av spyle og steamevogn										450 000			
xx	Nytt nødnett og UMS installasjon						150 000			150 000				Sentralt pålegg.
xx	Utvikling av nytt boligefelt Hatteng						300 000			300 000				
xx	Nytt kvalitets- og styringssystem (IT)										200 000			
xx	Lydanlegg /orgel Storfjord kirke			300 000						300 000				
xx	Nye sikringstiltak Oteren og Furuslottet barnehager			300 000						300 000				Gjerde og porter, renovering og nybygg
xx	Pasientalarmsystem Åsen			100 000						100 000				
xx	Omgjøring av fremfesteforhold ifm kjøp av eiendom				150 000					150 000				Frigi festetomter som ikke lar seg fremfeste.
xx	Nødstrømsagregat Helsehuset										700 000			
xx	Nødstrømsagregat Skibotn oms. senter											700 000		
		-800 000	1 000 000	9 717 000	550 000	600 000	800 000	1 850 000	5 450 000	19 967 000	8 200 000	10 800 000	7 500 000	

Investeringsprogram															
Storfjord kommune				Finansiering 2015							2015 - 2018				
Prioriteringer	prosjektnr	Investeringsprogram	Salg anleggsmidler	Tilskudd	Bruk av ubrukte lånemidler	Bruk av mva-komp.	Bruk av fondsmidler	Bruk av inntekt salg AM	Eksterne lån VAR	Eksterne lån 2015					kommentar/fremdrift
											2015	2016	2017	2018	
		Vann og avløp													
	330	Sentrumsplan Skibotn		1 000 000	4 220 000					5 450 000	10 670 000				Igangsett
	670	Avløpspumpestasjon Skibotn skole							1 850 000		1 850 000				
	667	Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger			100 000				100 000		100 000				
	xx	Forprosjekt hovedplan for VA i Storfjord kommune							150 000		150 000				
		Veier													
	142	Kommunale veier, asfaltering									500 000	500 000	500 000	500 000	
		Bygninger													
	736	Oppgradering tak Åsen omsorgssenter			180 000					320 000	500 000				Pålegg fra Arbeidstilsynet
	xx	Nytt kjøle- og fryseanlegg Åsen			120 000						120 000				Sentralt pålegg.
	xx	Oteren barnehage - tilbygg			2 000 000						2 000 000				
		Salg og bolig													
		Salg av kommunal bolig ihht tidligere vedtak	-800 000												
		Brann													
	xx	Brannteknisk ombygging Åsen			230 000						230 000				Avvik etter tilsyn
	xx	Branntekniske tiltak Skibotn omsorgssenter			260 000						260 000				Avvik etter tilsyn
	xx	Branntekniske tiltak andre kommunale bygg								620 000	620 000				Avvik etter tilsyn
		Andre tiltak													
	100	Oppgradering av microsoftlisenser og ny server felles datasenter			200 000						200 000				
	xx	Anskaffelse datateknisk utstyr og datasikringstiltak			150 000						150 000				
	961	EK-innskudd KLP				400 000	600 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000		Innskudd EK gjennomføres over 5 år, i tillegg til årlig andel.
	xx	Oppgradering av kartgrunnlag (geovekstavtale)			117 000						117 000				Sentralt pålegg.
	xx	Digitalisering/oppgradering av kommunens reguleringsplaner			200 000						200 000				
	xx	Nytt nødnett og UMS installasjon			150 000						150 000				Sentralt pålegg.
	xx	Utvikling av nytt boligefelt Hatteng								300 000	300 000				
	xx	Lydanlegg /orgel Storfjord kirke			300 000						300 000				
	xx	Nye sikringstiltak Oteren og Furuslottet barnehager			300 000						300 000				Gjerde og porter, renovering og nybygg
	xx	Pasientalarmsystem Åsen			100 000						100 000				
	xx	Omgjøring av fremfesteforhold ifm kjøp av eiendom			150 000						150 000				Frigi festetomter som ikke lar seg fremfeste.
			-800 000	0	8 777 000	400 000	600 000	0	2 100 000	6 690 000	19 967 000				

Investeringstiltak som ikke er tatt med i planperioden

Estimerte kostnader

Bygninger

Oppgradering svømmebasseng Hatteng skole	11 000 000
--	------------

Vann og avløp

Oteren renseanlegg sentrifuge	3 200 000
Oppgradering filter/UV-anlegg på alle 3 vannverk	4 000 000
Infrastruktur boligetomter Hatteng VVA	4 000 000
Oppgradering kloakk, Hatteng	2 000 000

Veger

Veglys Brennaveien	350 000
Veglys Oterbakken	450 000
Veglys Abaja boligfelt	500 000
Asfaltering Sommersethlia	1 500 000
Asfaltering Horsnesveien	4 000 000
Asfaltering Skoleveien (BI) Skibotn	750 000
Asfaltering Oterbakken	900 000
Totalrenovering Eggaveien. Grøfting, oppbygging og grusing.	1 000 000
Totalrenovering Parasveien. Grøfting, oppbygging og grusing.	1 000 000
Totalrenovering Fosseveien. Grøfting, oppbygging og grusing.	1 000 000
Asfaltering markedsplassen - Ronka	2 000 000

Totalt: **37 650 000**

Grunnen til dette forslaget er at det må gjøres prioriteringer i forhold til de rammer vi kan forvente mht. fylkesmannens godkjenning av nye låneopptak i planperioden.

Investeringer i økonomiplanperioden 2015 -2018	2015	2016	2017	2018
Mange av tiltakene er estimerte kostnader og må fastsettes eksakt i forbindelse med prosjektering.				
VANN OG AVLØP				
Sentrumsplan Skibotn: Planarbeidet ifm tiltaket er ferdigstilt. Statens vegvesen har prosjekteringsansvaret og oppfølging av gjennomføringen. Storfjord kommunes egenandel er lagt i investeringsprogrammet. I tillegg til dette har kommunen bestilt en oppgradering av vann og avløpsanlegg i forbindelse med dette arbeidet. Det er estimert en besparelse i millionklassen, å gjennomføre dette i samband med SVVs tiltak i forhold til sentrumsplan Skibotn. Beløpene som ligger inne for 2015 og er oppstartet.	10 670 000			
Avløpspumpestasjon Skibotn skole: Dagens avløpspumpestasjoner er ca. 40 år gamle og må byttes, både av sikkerhetsmessige grunner og for å bedre ressurstilgangen ved bruk av vaktmestere. Arbeidet settes opp som en opsjon etter kontrakten med Rasingen. Må prioriteres og prosjektering er iverksatt.	1 850 000			
Skibotn kloakk: Etablering av renseanlegg for rensing av kloakk i Skibotn. Det er utarbeidet et forprosjekt for tiltaket i 2011. I 2012 har fylkesmannen pålagt kommunen å iverksette tiltak for å utbedre forholdene. I 2015 må saken utredes. Selve tiltaket skulle iverksettes i 2016 og da etter en plan for VA-anlegg.		5 000 000		
Oppgradering kloakk Hatteng: Det skal utarbeides en oppgraderingsplan og det skal sendes søknad om tilskudd til Troms Fylkeskommune. Tidligere dreide dette seg i hovedsak om kombinasjonskummer som inneholder vann, avløp og brannhydrant. Behovet for dette er fortsatt til stede fordi vi fortsatt har kombinasjonskummer i kommunen. Det er i tillegg utfordringer i forhold til kloakken på Hatteng. Det utarbeides VA plan i 2015.			300 000	2 000 000
Boligfelt Hansenskogen Oteren, vann og avløp: Privat aktør planlegger etablering av nytt boligfelt i Oteren. Kommunen bistår med tilføring av kommunal vann- og avløpsledning, ca.500 meter. Prosjektet har vært satt opp i 2013, men er avtalt forskjøvet til 2014. I Rådmannens investeringsbudsjett er denne forskjøvet helt til 2015.		700 000		

SD-overvåkingssystem for vann og avløp: Høydebasseng og pumpestasjoner som er investert de siste årene er tilrettelagt for sentral driftskontroll. SD-anlegg effektiviserer vann- og avløpstjenestene. Prosjektering i 2015 og utførelse i 2016.		1 000 000		
Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger Digitalisering av vann- og avløpsnettet i kommunen. Dette er viktig både i forhold til brannvann, vannlekkasjer og problemer med avløp. Videre er det behov i forhold til når vi skal sende opplysninger til f.eks. SVV. Vi har ikke kostnadsberegnet tiltaket, men foreslår som en start 100 000 kr til tiltaket	100 000			
Nytt avløpssystem Skibotn, Apaja I forbindelse med planlagt nye boligfelt må det utredes og bygges nytt VA system. I tillegg er det problemer med avløpet generelt i området.		100 000	2 000 000	2 000 000
Oppgradering vannledning vestersia. Stubbeng – Tømmernes Fullføre et prosjekt som startet i 2010. Gjenstår ca 2 km. Tas over tre år.		650 000	700 000	750 000
Forprosjekt hovedplan for VA i Storfjord kommune	150 000			
VEIER				
Trafikksikkerhetstiltak: Det er laget en trafikksikkerhetsplan hvor gang og sykkelveier skal prioriteres. I 2012 ble det ikke gjennomført tiltak. De planlagte tiltakene må ses i sammenheng med hva som skjer med evt. ny vei opp til Hatteng. Tiltaket utsettes til 2016 og 2017. Pengene skal dekke kostander med å lage reguleringsplan for gang- og sykkelstier som er med i TFK satsing på dette området.				600 000
Kommunale veier asfaltering: Det er utarbeidet en plan med prioritering for asfaltering av kommunale veier. Dette arbeidet har fått midler i 2016 og 2017. De 100 000 som er satt opp i 2014 er tiltak fra 2013 som kommunen ikke rakk å fullføre. Det er gjort bindende avtaler i forhold til dette arbeidet. Gjelder blant annet nedkjøringen til E6 på Hatteng forbi kirka.	500 000	500 000	500 000	500 000
BYGNINGER				
Oppgradering tak Åsen omsorgssenter Taktekkingen er dårlig og det har vært lekkasjer i takt. Taktro er også ødelagt i partier der det har vært lekkasjer. Avvik fra Arbeidstilsynet som må lukkes.	500 000			

Automatisk ringesystem Storfjord kirke			200 000	
Nytt kjøle- og fryseanlegg Åsen Det gamle systemet har vært ustabil flere som re. Kjølemediet er dessuten forbudt f.o.m. januar 2015.	120 000			
Handicaptalett Storfjord kirke		150 000		
El. sikrings tiltak kommunale boliger Bytte inntaksskap for å redusere faren for overbelastning av el-anleggene.		300 000		
Ventilasjon NAV/Rådhuset Spesielt møte rom har problemer med å takle kalde og varme dager.				300 000
Oteren barnehage – tilbygg Personalet har ikke arbeidsrom. Det er i dag et rom på ca. 9 m ² som benyttes som møterom, spiserom og personalrom. Arbeidsplass for pedagogiske personal.				
Kommunale boliger oppgradering Det er et omfattende etterslep på vedlikehold av kommunale boliger og bygg. I 2014 og 2015 settes det ikke av midler til dette arbeidet ut over det som kommer i form av investeringer. I 2016 og 2017 vil kun det mest nødvendige bli gjennomført. Dersom det åpnes et økonomisk handlingsrom mot slutten av økonomiplanperioden, kan det være rom for økning.		400 000	400 000	400 000
SALG BOLIG				
Salg av kommunal bolig ihht. vedtak	-800 000			
BRANN				
Brannteknisk ombygging Åsen Rømningsveier, rominndeling og dokumentasjon. Avvik fra tilsyn	230 000			
Branntekniske tiltak Skibotn omsorgssenter Dokumentasjon, ekstern branningeniør/konsulent.	260 000			
Branntekniske tiltak andre kommunale bygg Alle bygg mangler bl. annet brannteknisk bygnings dokumentasjon. Det er ellers utført tilsyn på alle bygg og avvikene her må lukkes. Summene er estimert.	620 000			

ANDRE TILTAK				
Oppgradering microsoftlisenser og ny server, felles datasenter: Nødvendig oppgradering av programvare til kommunens datamaskiner. Videreføring av samarbeidsprosjekt.	200 000			
Anskaffelse datateknisk utstyr og datasikringstiltak Gjelder felles server samt sikring av adgang til kontorlandskap	150 000			
Kunstgressbane Hatteng Idretten i kommunen og da spesielt fotball har i flere år ønsket denne banen. Har ikke klart å realisere denne i kamp med mer preke tiltak. Satt i plan for 2018.				950 000
Kommunal andel utbygging av mobilnett i Signaldalen Telenor ønsker å bygge ut området. Kommunen er i dialog med selskapet.		1 500 000		
EK-innskudd KLP	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Oppgradering av kartgrunnlag (geovekstavtalen) Kartverket har inngått avtale med alle kommuner om fotografering og kartlegging. Avtalen er underskrevet og kostanden kommer i 2015	117 000			
Digitalisering av reguleringsplaner Det må igangsettes arbeid med å få digitalisert reguleringsplanene. Dette er et omfattende arbeid. Det må kjøpes digitaliseringstjenester. I tillegg må det ansettes midlertidig noen som kan jobbe med å knytte endringer av planene inn i systemet. Det er potensielt store konsekvenser for kommunen at saksbehandlere er forventet å levere ut opplysninger om reguleringsplaner. Arkivet i kommunen bør også få midler, fordi det fremdeles er mye arkivering som gjenstår. Det er også et ønske fra Nord-Troms Plankontor å få dette i orden. Det er en helt uholdbar situasjon slik det er i dag.	200 000			
Utvidelse av Skibotn kirkegård Et preke behov for en utvidelse av antall gravplasser. Denne var inne i budsjettet for 2014. Her så en raskt at det var bevilget for lite penger inn i prosjektet. Tatt en økning og satt opp igjen i 2016		550 000		
Anskaffelse av ny spyle- og steamvogn Utstyret vi har i dag er gammelt og ustabilt. Denne vogna løser både steaming og spyling. Er også mye mer effektiv enn den gamle da trykk, vannmengde og temperatur er høyere.		450 000		

Nytt nødnett og UMS installasjon Nødnettet er lovpålagt. UMS er varsling via tekstmeldinger ved rasfare, kokepåbud etc. Pålagte systemer som vi må installere og ta i bruk.	150 000			
Utvikling av nytt boligefelt Hatteng Prekæmangel på boligtomter på Hatteng gjør at en må se på muligheten til samarbeid med private utbyggere for å få frem byggeklare tomter. Dette er da 1. fase i en utbyggingstrinn med utarbeidelse av en reguleringsplan for deler av området. Tar med trinn 2 og 3 i dette prosjektet.	300 000			
Nytt kvalitets- og styringssystem (IT) Få et ensartet digitalt system for HMS og kvalitet.		200 000		
Lydanlegg/orgel Storfjord kirke	300 000			
Nye sikringstiltak Oteren og Furuslottet barnehager Gjelder gjerde og porter. Reparasjon og utskifting.	300 000			
Pasientalarmsystem Åsen	100 000			
Omgjøring av festeforhold ifm kjøp av eiendom Kommunen har pr. i dag ikke mulighet til å fremfester tomter etter at den nye loven tredde i kraft. Er derfor nødt til å få tomtene frigitt fra fester og matrikkelføre disse på nytt. Påløper tinglysningsgebyrer.	150 000			
Nødstrømsaggregat Helsehuset: Ved strømbrudd skal likevel helsetjenester gis og med dette tiltaket kan tjenestene opprettholdes		700 000		
Nødstrømsaggregat Skibotn omsorgssenter: Ved strømbrudd skal likevel omsorgstjenester gis og med dette tiltaket kan tjenestene opprettholdes.			700 000	
Sum investeringer	19 967 000	8 200 000	10 800 000	7 500 000




Storfjord kommune

BUDSJETTFORSLAG 2015

Tekst del Kap 1.6 og 1.7

Plan- og driftsetaten 21.11.2015

A large, complex 3D geometric graphic composed of several overlapping, semi-transparent blue and grey polyhedral shapes, resembling a stylized architectural structure or a modern sculpture. It occupies the lower half of the page.

2015-18

Plan- og driftsetaten, Kap. 1.6 og 1.7

Budsjettforslaget for 2015 har gjennomgått en revisjon i forhold til det som er inne i økonomiplanen for kapittel 1.6 og 1.7. Plan- og driftsetaten ble i budsjettvedtak 2014 tildelt en foreløpig nettoramme på **kr. 14 081 564** for 2015. Etatens ramme for 2015 i hht Rådmannens forslag er **kr. 14 450 016**.

1. Generelle og gjennomgående mål for Plan- og driftsetaten

Forvalte ressursene innen sektoren på en målrettet og økonomisk måte.

Ha et fokus på en helhetlig og inkluderende ledelse hvor en også har fokus på medbestemmelse og mulighet for påvirkning.

Leverer gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innenfor våre tjenesteområder.

Bli mer innbygger- og brukerorientert samtidig som vi synliggjør for disse hva som kan forventes av vår avdeling.

Holde den ansatte faglig oppdatert med kompetanseheving innen sine ansvarsområder.

Holde seg til vedtatte økonomiske rammer samt andre målbare mål for avdelingen.

Være pådriver for et mer tverrfaglig samarbeid mellom etatene for å skape synergier og mer effektive tjenester.

Legge til rette for arbeid i sykeperioden»Være mer proaktiv med hensyn til oppfølging av sykemeldte. Kommunens IA – mål for 2014:Sykefraværunder 7 %

2. Status

Kravene til kommunal saksbehandling er skjerpet i ny Matrikkellov, Plan- og bygningslov og Naturmangfoldslov. Året 2014 har i stor grad vært brukt til å fortsette arbeidet med å finne ut av status i saker, i tillegg til at det har vært et presserende behov for å etablere rutiner for arbeidet.

Det har i arbeidet med å lage budsjett for 2015 vært utfordringer med å opprettholde nivået for 2014. Dette henger sammen med krav til nedtak av rammer (1,5 % som var fastsatt, samtidig som vi fikk uforutsett inntektssvikt. Det reviderte budsjettet gir ikke åpninger for uforutsette

utgifter. Utgifter både på hva angår personell og generell drift er nedjustert, og det er ikke økonomisk handlingsrom for uforutsette utgifter.

I budsjettet er det ikke lagt opp til noe forebyggende vedlikehold, men kun «brannslukking». Det er ikke tatt hensyn til prisstigninger og lønnsøkninger i rammenedtaket. Budsjettene fra tidligere år har da blitt videreført uten at man har tatt høyde for disse faktorene.

I forkant av arbeidet med budsjett 2015, har det også i år ~~væ~~ sett på fordeling av vaktmesterressurser ut på de ulike ansvarsene. Dette har medført at vaktmesterressursene er fordelt ut med ulike prosentsatser på de ulike arbeidsoppgavene som etaten driver. Dette vil ~~væ~~ et veilede nde tall og det vil alltid ~~væ~~ slik at ressursfordeling ift oppgaveløsning skjer ut i fra behov. Men sett gjennom hele året i sin helhet vil fordelingen jevnes ut.

3. Hovedutfordringer

En av hovedutfordringene som kommunen har er driftsmessig å ivareta investert kapital innenfor bygg og anlegg.

Vedlikeholdsplan må utarbeide, slik at kommunen og bevilgende myndighet får kjennskap til de utfordringene som ligger foran oss i forhold til etterslepet av vedlikehold på kommunale bygg og anlegg. Vedlikehold av både bygg og anlegg viser seg over flere år å ha ~~væ~~ en salderingspost. En vedlikeholdsplan, som da vil ~~væ~~ et overordnet dokument, skal knytte til seg underliggende planer for hvert enkelt bygg eller anlegg. Her er det også en omfattende kartlegging som må til for å få et bilde av hvert enkelt bygg.

Driftsbudsjettet må på sikt oppjusteres gjennom økte rammer. Det er etter flere år med lite handlingsrom få muligheter igjen for interne omdisponeringer og å møte forhold som kommunen ikke kan påvirke. Det er ikke lagt til grunn i budsjettet noen økte utgifter som f.eks prisstigning, og det gjør det er krevende ved for eksempel kjøp av varer og tjenester.

En annen utfordring er personellsituasjonen i etaten. Det har ~~væ~~ stor utskifting , ~~så~~ ift ledelse. De aller fleste i plan og driftsetaten har ikke mer enn 2-3 års fartstid, foruten renholdere og vaktmestere. Høy turnover av personell påvirker kontinuiteten og evner til å levere effektivt og kvalitetsmessig, da nye ansatte må bruke tid til å sette seg inn i nye oppgaver. Det er derfor fortsatt noe etterslep av saker fra tidligere. I 2015 vil det ~~væ~~ fokus på å møte disse utfordringene ved å strukturere drifta gjennom planlagte aktiviteter og forbedre rutiner. Det påstartede arbeidet i 2014 viser seg å ~~bæ~~ frukter».

Det er i plan og driftsetaten et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og i tillegg er det stor grad av publikumskontakt med innbyggere og andre etater. Videre for å nevne noe dreier det seg om midlertidige kartforretninger, arealplaner, reguleringsplaner, vanndirektivet, vedlikeholdsplan etc. som er pågående aktiviteter og som også vil fortsette utover perioden. En utfordring er at kommunen ikke har prioritert å digitalisere reguleringsplaner, arealplaner og eget ledningsnett. Dette medfører at saksbehandling høyt ressursbruk, det skapes usikkerhet hva som gjelder når det skal gis tillatelser o.l i forhold til om dokumenter i saken bygger på det som er oppdatert. Flere av disse digitaliseringsprosjektene er derfor lagt inn i investeringsprogrammet for 2015-2018 med mål om forenkling, kvalitetsforbedring og effektivisering.

Plan- og driftsetaten er i mange sammenhenger kommunens «ansikt utad» og som bidrar for å tilrettelegge for utvikling i kommunen. Til tross for krevende arbeidssituasjon, stor publikumskontakt, leveranser av støttetjenester og det å følge opp en stor oppgaveportefølje, vil plan og driftsetaten bidra til en positiv utvikling og forbedret omdømme.

4. Rådmannens budsjettforslag for Plan- og drift

4.1 – Hovedoversikt driftsbudsjett 2015

Driftsbudsjettet, kapittel 1.6 og 1.7, ligger som eget vedlegg (1).

4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag

Tiltakene er beregnet for 2015. De som er listet opp har effekt f.o.m. 1. januar 2015

	2015
Kapittel 1.6 og 1.7 som gir <u>reduerte utgifter</u>	-921 500
630.360.13500:Reduksjon av avgift til Nord norsk fjellovervåkning	-348 000
672.332 Reduksjon av sommervedlikehold veg	-135 480
664.353.10100:Stilling i plan - og driftsetaten holdes vakant i forbindelse med permisjon	-98 280
776.254.10100:Stilling i plan - og driftsetaten holdes vakant i forbindelse med permisjon.	-234 800
673.332.11800:Redusert strømforbruk på veglys	-15 000
711.381:Midlertidig stenging av Hatteng flerbrukshall	-20 000
750.130.11953 Reduksjon av renovasjonskostnader	-30 000
752.130.11953 Reduksjon av renovasjonskostander	-20 000
762.386 Midlertidig reduksjon av åpningstider for Skibotn samfunnshus	-20 000

	2015
Kapittel 1,6 og 1,7 som gir <u>økte kostander</u>	920 000
600.120.10202:Lønn for sommerjobb til skoleungdom	100 000
650.339.11500: Kompetanseheving brannkonstabler i henhold til forskrift	330 000
650.339.11954:Installasjon og drift av det nye nød- og UMS nettet	200 000
672.339.12300:NVE tiltak Storfjord kommune. Sikring av elveløp og veier	190 000
740.238.11940:Festeregulering Skibotn -Statskog	100 000

Kort om konsekvenser av noen tiltak som er tatt med i rådmannens forslag om redusert tjenestenivå:

Vaktmesteroppgaver er foreslått midlertidig nedjustert med 80 % 9 måneder i forbindelse med en permisjon.

Det er naturlig at alle områdene som berøres av redusert tjenestenivå vil merke dette i form av redusert kapasitet når oppgaver skal løses. Når det gjelder vaktmestertjenester har det de siste årene vært flere reduksjoner i antall stillingshjemler (2-3), samtidig som bygningsmassen økt. Dette har konsekvenser for tjenestene som etaten kan yte. Etaten har mindre ressurser til å yte bistand til ulike oppgaver som meldes inn fra brukere av bygg og anlegg som driftsetaten er ansvarlig for. Budsjettforslaget kan medføre mindre tid til utførelse av alle typer vedlikeholdsoppgaver.

5. Opplysninger om tjenestene

5.1 Kommunale veier

I budsjettforslaget er det foreslått å redusere sommersvedlikehold vei med ca. kr. 135.000,-. I tillegg er brøytebudsjettet justert opp med ca. 3 % etter signaler om prisstigning i hht konsumprisindeksen fra leverandørene.

Det har også i 2014 vært brukt lite midler på vedlikehold av kommunale veier. Generelt er det flere veier som ideelt sett burde vært rusta opp, da standarden er i ferd med å bli enda dårligere etter gjentatte høyvinger over år. Flere steder er det ikke tilstrekkelig med nytt toppdekke, men store deler av veikroppen må oppgraderes.

Kommunale veier ligger inne i investeringsprogrammet for 2015-2018.

5.2 Vann og avløp

Innenfor dette området har man i 2014 startet med noe etterarbeid i forhold til tidligere investeringsprosjekter. Det er fremdeles strekninger på vannledninger som har store utfordringer i forhold til lekkasjer. Det har flere ganger også i 2014 vært utrykninger når det gjelder å reparere ulike lekkasjer. Her kan det spesielt nevnes strekninger på Vestersia. Det vil måtte forventes at det også i 2015 må gjøres reparasjoner på ledningsnettet.

Mattilsynet hadde i 2013 befarings på vannverkene i indre del av Storfjord og Elvevoll. Det kom krav om at kommunen må varsle om kokepåbud når UV-intensiteten ikke er høy nok. Dette skjer gjerne i forbindelse med store nedbørsmengder. Kommunen har ved flere anledninger også i 2014 måttet varsle om kokepåbud.

For å forbedre kommunens varsling skal UMS benyttes. Det sendes med UMS-varsling tekstmelding til innbyggere når kokepåbud innføres. UMS ligger inne som et investeringstiltak for 2015.

I investeringsplanen for perioden 2015-2018 er det mange prosjekter som ligger inne under VA-feltet.

Avgiftnivået for vann og avløp (VA):

Det er lagt inn forslag på å holde avgiftnivået på tilnærmet samme nivå som 2014. Dette gjøres ut fra beregninger av selvkost. Det er over året et betydelig arbeid som legges ned knyttet til VA-nettet. I kombinasjon med at det er mye gammelt og utdatert VA-nett, vil også økende grad av ekstremvær med de utfordringene som dette medfører for VA være en usikkerhetsfaktor i årene som kommer. Vi fikk da også et lite forvarsel om dette i 2014 med et av våre vannverk.

5.3 Kommunale bygg

Det er vedtatt et regulativ for utleie av kommunale bygg. Herunder skal all utleie av kommunale bygg skje i regi av Storfjord kommune. Regulativet vil også omfatte kommunale idrettsbygg og alle andre lokaler som kommunen eier. Inkludert i dette reglementet er også nøkkelhåndtering, booking etc. Informasjon og opplæring ut til de berørte er også viktig.

Etter brannen av Valmuen verksted i oktober 2014 ble iverksatte kommunen i lag med forsikringsselskapet en midlertidig flytting av brukere og ansatte til Vestersiasenteret som tjenestested. Som følge av dette er det pågående arbeid med å oppgradere bygget til tjenesteformålet, i påvente av at plan for fremtiden skal beslutes med evt. nytt bygg eller benytte eksisterende bygningsmasse. KLP forsikring er involvert her.

På Vestersiasenteret det fra før lokalisert en midlertidig avdeling Oteren barnehage frem til og med august 2015.

Generelle vedlikeholdsoppgaver for kommunale bygg er fremdeles lagt på et minimum med bakgrunn i begrenset økonomisk handlingsrom. Unntaket er for branntekniske oppgraderinger, som det er mange av etter år med lavt fokus innen dette området, og som da har medført flere avvik og varslinger om stenging av bygg inntil avvik er lukket.

Det er lagt opp til salg av en kommunal bolig i 2015. Det er fra tidligere gjort vedtak i kommunestyret på salg av boliger. Samtidig er det pågående samarbeid mellom Storfjord kommune, Husbanken og private aktører om bygging av leiligheter ut i fra «Amarøymodellen». Dette innebærer at Husbanken og kjøperne finansierer boligene, og prosjektet omtales som et *boligpolitisk kinderegg*, fordi kommunen får nye boliger uten å øke kommunens boligmasse og uten økte driftsutgifter. Det er tre ting på en gang. Hovedmålene er å

- Skaffe flere boliger
- Legge til rette for tilflytting, rekruttering og inkludering

Dette åpner for salg av kommunale boliger, som igjen er med på å redusere kommunens fremtidige utgifter til vedlikehold.

5.4 Oppmåling

Det gjenstår en del midlertidige kartforretninger som ikke er fullført innen gitte frister. Ferdigstilling i arbeidet vil ha fokus i 2015.

I 2014 har det vært en midlertidig omplassering av 50 % stillingsressurs fra IT-avdelingen over til plan- og driftsavdelingen. Dette gjelder ressurs for kart og oppmålingstjenester. Denne ordningen har fungert godt og derfor foreslås det videreført i 2015.

For planarbeid/oppmåling ligger det inne i investeringsprogrammet kr. 200 000,- til digitalisering av reguleringsplaner.

5.5 Feiing, brann og redning

Storfjord kommune er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen pålagt å ha et brannvesen som skal ~~væ~~ innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner og bistå med innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner. Kommunens oppgaver etter brannvernlovens §11 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen, jf. §15. Kommunene skal sikre at brann vesenet er organisert og bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt. Storfjord kommune har inngått et samarbeid med Tromsø kommune om brann- og feiertjenester i 2013.

Formålet med samarbeidsavtalen mellom Storfjord kommune og Tromsø kommune skal sikre at Storfjord kommune har en tilfredsstillende brannordning (dokumentasjon). Avtalen er basert på de krav som følger av dagens Brann- og eksplosjonsvernlov. Brannordningen skal ta utgangspunkt i kartlagte risikoer i Storfjord kommune og dimensjoneres deretter.

Før utløpet av hvert kalenderår skal det utarbeides et forslag til forebyggende plan over neste års brannforebyggende aktivitet i kommunen. Forslag til plan utarbeides av forebyggende avdeling i Tromsø Brann og redning.

Storfjord brann og redning leverer lovpålagte tjenester. For å ivareta brannvesenets oppgaver kreves lovpålagt utdanning. Det er i budsjett 2015 lagt inn kompetansemidler til ett befalskurs, grunnkurs for de konstablene som mangler dette. I tillegg er det lagt inn budsjettmidler for gjennomføring av lovpålagte øvelser for brannmannskapene.

I 2015 skal ny tilsetningsform ~~væ~~ innført. Med dagens ordning ser vi noe uforpliktende oppmøte ved øvelser. Brannkonstablene har i dag tilsetting i kommunen med 0 %tilling. Vi ser utfordringer med å få alle konstablene til å møte på bl.a. øvelser. Endringen som foreslås nå er en viss stillingsprosent (ca. 2 %)med avlønning ihht det istedenfor føring av timelister ved øvelser. Ved fravær har kommunen bedre mulighet for oppfølging, ikke minst å påse at konstablene har den nødvendige treningen. Ny tilsetningsform er planlagt fremmet for kommunestyret i desember.

Feiertjenesten

Tromsø Brann og redning skal utføre de arbeidsoppgaver som Storfjord kommune er pliktet til gjennom kap. 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Lokale forskrifter:

Lokale forskrifter skal politisk behandles med vedtak før de settes i verk. Det er derfor lokale forskrifter som danner premisser for praksisen for kommunens feiing. Den 1.1.2007 ble det innført behovsprøvd feiing og fra samme dato innførte Storfjord kommune lokal forskrift for feiing og tilsyn (FOR 2006-12-13 nr 1691: Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune, Troms).

Denne forskriften er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven §8 og i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn §7 -3.

Lokal feierforskrift skal behandles i kommunestyret innen utgangen av 2014.

Praktisering av feiing kontra avgiften på utført feiing i lys av selvkostprinsippet:

Forskriften åpner for at kommunen kan feie piper ut fra behov, men som minimum hvert 4. år. Kommunestyrets vedtatte lokale forskrifter åpner for at gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke utføres hvert år for alle hustander, samt i følgende tilfeller:

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig
2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til fyringsanlegg, fordi eier eller leietaker ikke har ~~væ~~ til stede, eller lagt forholdene til rette for adkomst til fyringsanlegget.
3. Kommunen har etablert ordning med periodevis (årlig) innkreving av gebyr med hensyn til et rasjonelt innkrevingssystem, og at lovbestemt feiing og tilsyn foregår etter en rullerende plan.

Dette er utgangspunkt for praktisering av feiing.

Selvkostprinsippet:

Feiertjenesten gir en merkostnad for kommunen, og derfor er alle kostnader som er knyttet til produksjon av denne tjenesten tatt med i beregningen av gebyrgrunnlaget for tjenesten. Regnskapsoversikt viser kostnader og inntekter og oversikt over dekningsgrad synliggjør det som ligger til grunn for gebyrberegningen. Dekningsgraden siden 2007 har svingt. For 2008 er dekningsgrad stipulert ut i fra regnskap og etter beregningsmodell for 2007. Ved å se til innkreving av gebyr på feiing har kommunens dekningsgrad ~~væ~~ som følger:

År	Dekningsgrad
2007	65,6 %
2008	61,8 %
2009	108 %
2010	155 %
2011	257,1 %
2012	79,1 %
2013	75,9 %

Dekningsgraden i 2007, 2008, 2012 og 2013 viser underskudd, mens det i perioden 2009-2011 har gitt overskudd. Det ble da ikke gjort noen avsetning, og kommunen har ikke etablert fond innen dette området. Ideelt skulle overskuddet inn som fondsavsetninger for å kunne imøtekomme svingninger i inntekter og utgifter. Dog vil dette området ha mindre omfang enn for andre selvkostområder.

Storfjord kommune vil kreve inn feiegebyr iht. avtalen med Tromsø kommune, kr 340 290 eks mva. I tillegg legges administrasjonskostnader inn i gebyrgrunnlaget, dette iht. selvkostprinsippet.

Storfjord kommune har ikke hatt gode nok rutiner for registrering av tilsyn, feiing og innkreving av gebyr. Rådmannen har satt fokus på å få oversikt over området og sette dette i system sammen med Tromsø brann og redning.

6. Investeringsprogrammet for 2015 - 2018

Fullstendig versjon av investeringsprogrammet er vedlagt.

Flere investeringstiltak er planlagt med utførelse av egne vaktmesterressurser. Samtidig som det gjennomføres nedtak av tjenestenivå innen vaktmestertjenester, skal også prosjekter gjennomføres. På grunn av stor arbeidsmengde kan dette medføre at man ikke får den progresjon som er planlagt i prosjektene.

På slutten av året vil man forsøke å avslutte så mange prosjekter som mulig, men ikke alle lar seg realisere og prosjekter må overføres til nytt år med følgende budsjettregulering.

De store prosjektene som er foreslått i 2015 er sentrumsplan Skibotn, pumpestasjon Skibotn og oppgradering av Oteren barnehage. Totalt er disse på opp mot 15 millioner kroner. Totalen for hele 2015 er på kr. 19.967.000. Flere av de mindre prosjektene er sentrale pålegg og avvik etter ulike eksterne tilsyn som har ~~væ~~ gjennomført i kommunen .

I tillegg til investeringsplan for økonomiplanperioden frem til 2018, er det også flere prosjekter som det er behov for å realisere, men som ikke er tatt med i planperioden på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Flere investeringstiltak er ført over på et notat som beskriver «nvesteringstiltak som ikke er tatt med i planperioden».


Som vedlegg til tekstdelen ligger korte beskrivelser av alle investeringsprosjektene. Denne ligger inne i investeringsprogrammet for 2015-2018.

Trond Arne Hoe
Plan- og driftssjef

12. november 2014

Driftsbudsjett kapittel 1,6 og 1,7

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Sum inntekter	-11 421 685,00	-10 201 121,00	-10 598 941,00	-10 801 941,00	-10 801 941,00	-10 801 941,00
Sum utgifter	25 234 570,00	24 282 685,00	25 048 957,00	25 020 538,00	25 106 205,00	25 129 664,00
Netto ramme	13 812 885,00	14 081 564,00	14 450 016,00	14 218 597,00	14 304 264,00	14 327 723,00



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
57/14	Storfjord Plan- og driftsstyre	21.11.2014

Godkjenning av ny lokal feieforskrift

Henvisning til lovverk:

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). § 28. *Gebyr m.m*

Rådmannens innstilling

1. Ny lokal forskrift: *forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune Troms* vedtas med følgende endring. Innspill fra Tromsø Brann og redning på innledning tas med, mellom forskrifts navn og §1
2. Forskriften trer i kraft straks den er offentliggjort i Norsk Lovtidend.

Saksopplysninger

Storfjord plan- og driftsstyre vedtok i sak 17/13 å legge forslag til *lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg Storfjord kommune* ut på høring. Forskriften ble lagt ut til høring 05.02.14 med høringsfrist den 21.03.14. Ved høringsfristens utløp var det kommet innspill fra Tromsø brann og redning (TRB)

Tromsø brannvesen kom med følgende innspill:

Forslag til innledning;

«Lokal Forskrift beskriver krav vedrørende feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Storfjord kommune utover krav i sentrale lover og forskrifter, herunder også tilsyn og feiing av hytter, fritidsboliger og spikertelt».

.....

§3, endres: Hyppighet for tilsyn og feiing av fritidsboliger og spikertelt.

«Hytter, fritidsboliger og spikertelt skal behandles slik ordinære boliger behandles hva gjelder krav i forbindelse med feiing og tilsyn av disse. Herunder krav til utførelse, utstyr og vedlikehold samt hyppighet for tilsyn og feiing».

.....

§4, 5, 6,7, 8, 9, 10 og 11 dekkes av sentralt regelverk (anbefales å utgå)

.....

Vurdering

Merknader fra Tromsø Brann og Redning (TBR):

Merknad - forslag til innledning:

Forslag til innledning tas til følge.

Merknad - endring av § 3:

Å endre § 3 som foreslått av TBR, vil medføre at man mister viktige begrep som benyttes i forskriftsteksten f.eks. fyringsanlegg, det er mange som tolker det som et sentralvarmeanlegg, men i forskriftsteksten regnes ildsted med røykkanal. Dette kan medføre feil tolkning av faguttrykk, f.eks. tilsyn hva menes med tilsyn og hva skal tilsynet omfatte.

Merknaden tas ikke til følge.

Merknad - §§ 4-11:

TBR anbefaler at §4-11 skal utgå siden de dekkes av sentralt regelverk. Sentralt regelverk nevner ikke spikertelt. Hvis §4 strykes, så vil bestemmelser om spikertelt måtte tas inn i andre paragrafer. En annen side ved dette er at kommunens befolkning vil måtte finne de sentrale bestemmelsene andre steder (internett, lovtekst). Rådmannen foreslår å beholde disse paragrafene, og som vil forenkle tilgangen på informasjon, både for lokalbefolkningen og kommunens saksbehandlere. De vil da finne nødvendig informasjon i den lokale forskriften. Merknaden tas ikke til følge.

From: Nilsen, Jonny Magne [<mailto:jonny.magne.nilsen@tromso.kommune.no>]
Sent: Friday, November 22, 2013 10:37 AM
To: Ellen-Beate Jensen Lundberg
Cc: Sollid, Nils Ove; Lambela, Jan Kåre
Subject: Lokal forskrift feiing Storfjord kommune

Hei!

Viser til revidering av lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg og har følgende kommentarer/ innspill i saken.

Mottatte lokale forskrift inneholder diverse paragrafer om hyppighet, varsling, gebyrfritak mv. og noe av innholdet i nevnte paragrafer er endret sett i forhold til det sentrale regelverket. Sentralt regelverk er; Lov om brann og eksplosjonsvern (Brannvernloven) med tilhørende forskrifter. Det virker ikke hensiktsmessig å ta inn krav som allerede er beskrevet og dekket i ordinært regelverk (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 7). En bør sjekke med DSB om det er mulig å kreve ytterligere skjerpelse i forhold til dette og eventuelt også vurdere hensikten,- hva ønsker en i så fall å oppnå?. Vår anbefaling er at kun forhold som ikke dekkes inn i allerede eksisterende regelverk tas med i lokal forskrift.

Eksisterende lokale forskrift (Lovdata) og forslag til ny lokal forskrift har vært vurdert internt ved forebyggende avdeling og med bakgrunn i dette har vi følgende innspill ;

Forslag til innledning:

«Lokal Forskrift beskriver krav vedrørende feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Storfjord kommune utover krav i sentrale lover og forskrifter, herunder også tilsyn og feiing av hytter, fritidsboliger og spikertelt».

.....

§1: Beholdes

§2: Beholdes

§3, endres: Hyppighet for tilsyn og feiing av fritidsboliger og spikertelt.

«Hytter, fritidsboliger og spikertelt skal behandles slik ordinære boliger behandles hva gjelder krav i forbindelse med feiing og tilsyn av disse. Herunder krav til utførelse, utstyr og vedlikehold samt hyppighet for tilsyn og feiing».

§4, 5, 6,7, 8, 9, 10 og 11 dekkes av sentralt regelverk (anbefales å utgå)

§12: Beholdes

§13: Beholdes

§14: Beholdes

Håper dette er nyttige innspill til videre saksforberedende arbeid rundt lokal forskrift.

Jonny Magne Nilsen

Avdelingsleder

Brannforebyggede avdeling

jonny.magne.nilsen@tromso.kommune.no



Storfjord kommune
Rådmannen

Adresseliste

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr:	Arkivkode	Dato
	2011/4161-7	4965/2014	M70	05.02.2014

Høring: Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg Storfjord kommune

Styret for plan- og drift i Storfjord har i sak 17/13 vedtatt å sende på høring og offentlig ettersyn forslag til ny forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Storfjord kommune.

Innspill og merknader til forskriften sendes til Storfjord kommune, Hatteng, 9046 Oteren **innen 21. mars 2014.**

Med hilsen

Ellen Beate Jensen Lundberg
Rådmann

Kopi til:			
Tromsø kommune	Postboks 6900	9299	TROMSØ
Olderelv Camping		9143	SKIBOTN
Skibotn Camping	v/Åge Seppola	9143	SKIBOTN
Helligskogen Fjellstue	v/Kari Nilsen Overelv	9143	SKIBOTN

Postadresse:
Hatteng
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Storfjord rådhus, Hatteng

Internett:
www.storfjord.kommune.no

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01

Organisasjonsnr: 964 994 129

Strandbu Camping		9143	SKIBOTN
Forranes hytteforening	Kroken 11 v/Bjørn Birkeland	9151	STORSLETT
Hatteng Grill og Camping		9046	OTEREN
Slettnes Camping	v/Hallgeir Naimak	9046	OTEREN
Brennfjell Camping		9143	SKIBOTN

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune, Troms

Hjemmel: i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 samt forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3 og § 7-5.

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Storfjord kommune, slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå i piper og ildsteder reduseres så mye som mulig.

Forskriften skal videre regulere kommunens gebyrordning for feiing og tilsyn.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg i Storfjord kommune hvor lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pålegger dette. Tilsyn i § 13-objekter styres av brann- og eksplosjonsvernloven § 13 og FOR 2009-09-21 nr 1875: Forskrift om tilsyn i brannobjekter, Storfjord kommune, Troms

§ 3. Definisjoner

Brannobjekt: Enhver bygning, konstruksjon, anlegg, opplegg, tunnel, virksomhet, område m.m. hvor brann kan oppstå og true liv, helse, miljø eller materielle verdier.

Bruker: Den som i egenskap av eier, eller i henhold til avtale med eier har total eller partiell bruksrett til et brannobjekt, og har tiltrådt bruksretten.

Eier: Den som har grunnbokshjemmel til et brannobjekt.

Feiing: Rengjøring av røykkanaler og uttak av sot.

Feiervesen: Organisert enhet av kvalifiserte feiermestere og feiere.

Fyringsanlegg: Ildsted, sentralvarmekjele eller varmluftsaggregat der varme skal produseres ved forbrenning av fast, flytende og gassformig brensel, inklusive røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.

Matesystem: Anlegg for tilførsel av fast, flytende eller gassformig brensel.

Røykkanal: Kanal for transport av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak til fri luft, herunder røykrør, anbringer og skorstein.

Skorstein (pipe): Vertikal del av røykkanal. Skorstein kan omfatte flere vertikale røykkanaler.

Tilsyn: Kontroll med om fyringsanlegget er intakt, virker som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot brann og annen skade.

§ 4. Hyppighet for feiing

Feiing skal utføres så ofte som nødvendig for å hindre at brann eller andre skader oppstår. I utgangspunktet skal det enkelte fyringsanlegg vurderes med hensyn til hvor hyppig det er behov for å feie. Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, på grunnlag av erfaring fra tidligere gjennomført feiing, fyringens art og omfang. Brannsjefen setter på bakgrunn av dette opp en rullerende plan for gjennomføring av lovpålagt feiing og tilsyn.

4.1 Boliger

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, basert på grunnlag av eiendommens ildsted, fyringens art og omfang. Feiingen skal utføres minst hvert fjerde år, med unntak for fritidsboliger, hytter og spikertelt

4.2 Fritidsboliger, hytter og spikertelt

For fritidsboliger, hytter og spikertelt er det eiers ansvar å tilkalle feiervesenet for feiing etter behov. Brannsjefen kan bestemme hvor ofte feiing skal gjennomføres i fritidsboliger, hytter og spikertelt basert på grunnlag av eiendommens ildsted, fyringens art og omfang.

§ 5. Hyppighet for tilsyn

Tilsyn med fyringsanlegg i boliger skal utføres minst en gang per fjerde år.

For fritidsboliger, hytter og spikertelt er det i hovedsak eiers ansvar å tilkalle feiervesenet for tilsyn etter behov. Kommunen kan også foreta tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger, hytter og spikertelt etter plan utarbeidet av brannsjefen.

§ 6. Varsling

Eier eller representant for eier av fyringsanlegg skal varsles skriftlig med dato for gjennomføring av feiing, og kan pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning.

Feiingen varsles senest 3 virkedager før, slik at eieren eller hans representant kan legge forholdene til rette for at feiing kan gjennomføres.

Tilsyn varsles til eier eller eierens representant med dato senest 5 virkedager før, slik at eier eller hans representant får tid til å forberede seg på å være til stede ved tilsynet.

§ 7. Gebyr for feiing og tilsyn

Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av kommunestyret. Årlig gebyr dekker 1 tilsyn og 1 feiing i 4-årsperioden, og settes likt for hvert pipeløp. Det skal svares gebyr for samtlige boliger/bygninger som har ett eller flere fast tilknyttede ildsteder, uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke.

For boliger/bygninger som har gassfyrte fyringsanlegg svares et gebyr for tilsyn. Gebyret settes likt for hver bolig/bygning.

Gebyrplikten er ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing eller tilsyn er gjennomført, men gjelder for hele feieperioden uansett når i feieperioden tjenesten finner sted.

Gebyr kan innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller:

- Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig.
- Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget, fordi eier eller bruker ikke har vært til stede, og ikke har lagt forholdene til rette for adkomst til fyringsanlegget.
- Kommunen har etablert ordning med periodevis innkreving av hensyn til et rasjonelt innkrevningssystem, for eksempel årlige eller terminvise betalinger, og at lovbestemt feiing foregår etter en rullerende plan.

§ 8. Gebyrfritak

Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller:

- Boligen ikke har installert ildsted.
- Fyringsanlegget er frakoblet og pipe er blendet.

Før fritak gis, skal feieren ha godkjent at frakobling av fyringsanlegg og blending av pipe er utført tilfredsstillende.

Huseier/bruker plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg/ildsted installeres eller tilkobles igjen, eller blending av pipe skal fjernes.

Dersom huseier/bruker unnlater å melde installasjon/tilkobling av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av blending, kan kommunen kreve feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble gitt.

§ 9. Andre tjenester

Eiere og brukere av fyringsanlegg som ønsker frivillig feiing eller tilsyn utenom lovpålagt feiing eller tilsyn, fjerning av beksot, filming av pipeløp og lignende, må selv ta kontakt med kommunens feiervesen og avtale dette. Gebyr for ikke lovpålagt arbeid faktureres i henhold til årlig vedtatt gebyrregulativ.

§ 10. Huseiers/brukers plikter

Det er eiers ansvar å holde fyringsanlegget i orden til en hver tid.

- Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte.
- Eier av bygninger hvor feiing av røykkanal foretas fra tak, skal sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst opp til og på taket.
- Eier plikter å sørge for at forskriftsmessig stige er tilgjengelig for feier og i umiddelbar nærhet ved huset, jf. forskrift 14. april 1989 nr. 335 om stillaser, stiger, arbeid på tak m.m. samt Arbeidstilsynets brev datert 29. juni 2005.
- Forskriftsmessig takstige skal festes til tak og sikres mot utsklidning.
- Der feiing ikke skjer fra tak, skal eier eller leietaker sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst til røykkanal.
- Eier eller leietaker skal sørge for at feier har tilfredsstillende adkomst til sotluke eller tilsvarende egnet innretning for sotuttak.

§ 11. Feierens plikter

Feiingen skal utføres på faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller av huseier/leietaker, og anbrakt på egnet sted.

Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller adkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eieren, eller representant for eieren om disse forhold med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige pålegg. Dersom noen nekter eller legger hindringer i veien for feiing og tilsyn, skal brannsjefen varsles.

§ 12. Håndheving og sanksjoner

Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal finne sted i samsvar med kapittel 7 i brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser.

§ 13. Klage

Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift fremsettes skriftlig til Storfjord kommune ved brannsjefen. Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, samt lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

§ 14. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
58/14	Storfjord Plan- og driftsstyre	21.11.2014

Søknad om avkjørsel til kommunal veg, 1939/54/49 Kitdalen

Henviſning til lovverk:
Håndbok 017

Vedlegg

- 1 Søknad
- 2 Situasjonsskart

Rådmannens innstilling

Søknad om avkjørsel til kommunal veg fra matrikkelenhet 1939/54/49 innvilges med understående punkt.

1. Avkjørsel gis som adkomst til bolig.
2. Tillatelsen gjelder plassering som anvist i vedlagt kart, ikke i størrelsesordning.
3. Avkjørselen skal utformes ihht. Håndbok 017 med hensyn til frisisikssoner.
4. Overflatevann skal ikke hindres av avkjørsel.
5. Ved andre hjemmleſhavere enn søker på berørt eiendom, må skriftlig tillatelse foreligge. Kopi skal sendes kommunen.
6. Sikthindrende skog/kratt skal til enhver tid ryddes bort.
7. Postkassestativ skal ikke plasseres som hinder for sikl og/eller for drift av kommunal veg.
8. Tillatelse om avkjørsel bortfaller etter 3 år dersom ikke benyttet.

Saksopplysninger

Terje Larsen søker om avkjørsel til kommunal veg på matrikkelenhet 1939/54/49 i Kitdalen. Avkjørselen skal brukes til bolighus som ikke er omsøkt per dags dato. Vedlagt kart viser plassering og grove avstandsmålinger.

Eiendommen har i dag ikke direkte avkjørsel til kommunal veg. Bolighus på matrikkenhet 1939/54/72 har adkomst vi naboeiendom, denne er ikke gunstig til tiltenkte byggetiltak da dyrka mark ligger mellom 1939/54/72 og tiltenkte bolig.

Strekningen har i dag flere avkjøringer tilknyttet bolighus. Dette er ikke et regulert område, noe som gjør det kurant med enkel avkjørselssøknad.

Vurdering

Ut fra søknad vil avkjørsel ivareta hensynet til stopp- og frisikt ihht håndbok 017 Veg og gateutforming for *H1 Andre hovedveger, ÅDT 0-1500 og fartgrense 80 km/t*. Dette gir gode marginer for situasjonen på plassen med hensyn til frisikt. Det anses som greit å innvilge søknad om avkjøring til boligen for å sikre trygg adkomst.


J5N


Søknad om avkjørsel til kommunal veg på matrikkenhet 1939/54/49 Kitdalen

Jeg vil med dette søke om avkjørselstillatelse til matrikkelenhet 1939/54/49. Avkjørselen skal brukes til tiltenkt bolighus.

Vedlagt kart med plassering og grove avstandsmålinger.


Terje Larsen terje@kitdalen.no
Brenna
9046 Oteren





14.5 = 180°





Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
59/14	Storfjord Plan- og driftsstyre	21.11.2014

Boligtomt til Torunn Dreyer, fra 49/1, Ranveig Dreyer og Kåre Dreyer

Henvising til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Rådmannens innstilling

Med grunnlag i plan- og bygningsloven paragraf 19-2, innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel på følgende vilkår:

1. Tomtens areal skal være ca 18 da.
2. Faktura for oppretting av grunneiendom og tinglysingsgebyr sendes Kåre Dreyer, 9046 Oteren
3. Gebyrregulativ for 2014 fastsetter fakturabeløpet:
Tinglysingsgebyr: kr. 525,-
Oppretting av grunneiendom ihht arelplan: kr. 11451,-
- Fakturabeløp til sammen: kr. 11976,-
4. Faktura må være betalt i sin helhet før den nye matrikkelenheten tinglyses.
5. Dette vedtaket gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Saksopplysninger

Grunneier: Ranveig Dreyer og Kåre Dreyer

Kjøper: Torunn Dreyer, boligtomt på ca 18 da.

Beliggenhet: Horsnes i Storfjord, nord for/inntil BH 33.

Arealet som søkes fradelt har i kommuneplan markering for «Forbud mot bygging og fradeling.

Risiko- og sårbarhetsvurdering:

Omsøkte fradeling ligger i et område uten kjent problematikk med overflatevann eller spesielle vær- og nedbørpåkjenninger. Et parti i Nordnesfjellet i Kåfjord kommune er spesielt overvåket i forhold til dette med ustabile fjellmasser. Beredskapsstatus ligger på grønt område. Storfjord

kommune vil bli påvirket dersom store fjellmassiver faller ut i Lyngenfjorden. Kommunen er i gang med utarbeidelse av beredskapsplan i forhold til dette.

Med grunnlag i NGI skredfarekart vurderes området som utenfor snø- og steinskredfare.

Det er ikke utført kartlegging av radonforekomst i Storfjord kommune. Teknisk forskrift (TEK 10) stiller krav til radonsikring. Ved en eventuell byggesøknad må det sees på hvordan radonsikring kan gjennomføres.

Det er ikke risikofylt industri i området, herunder kjemikalier/eksplosiver.

Det er ikke høyspentledninger i parsellens nærhet.

Naturmangfold:

Det er ikke kjente rødlistearter eller viktige viltområder i området der omsøkte fradeling ligger.

Nabovarsel:

Tilgrensede naboer har mottatt og signert nabovarsel.

Vurdering

Høring:

Saken har vært ute på høring til berørte sektormyndigheter. Høringsfristen går ut 14.11. til nå har vi ikke mottatt noen innsigelser. Dersom det før møtet i plan- og driftsstyret kommer innsigelser i forhold til dispensasjonssøknaden, må dette vurderes av plan- og driftsstyret.

Avkjørsel:

Avkjørsel fra kommunal vei.

Søknaden gjelder fradeling i 100 m beltet langs sjøen. Dette ansees ikke som spesiell ulempe fordi strandsonen her er brutt med boligtomter helt ned til strandsonen og det er tillatt hyttefelt også ned til strandsonen, sør for omsøkte tomt.

Det anses ikke at søknaden fører til vesentlige større miljømessige ulemper enn tidligere eller er til hinder for friluftslivet i området.

Storfjord kommune mener dispensasjon kan gis i forhold til Plan- og bygningslovens § 19-2, da vi ikke ser at hensynet til bestemmelsene vi dispenserer fra blir vesentlig tilsidesatt. Samtidig anser vi at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.



Storfjord kommune

Driftsetaten

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr:	Arkivkode	Dato
«REF»	2009/8075-56	40549/2014	49/1	20.10.2014

Høring: Søknad om tomt til bolig, fra 49/1, grunneiere Ranveig Dreyer og Kåre Dreyer, ca 18 da, i 100 m beltet langs sjøen, til Torunn Dreyer.

Søknaden er presisert til boligtomt og er på ca 18 da.

Vedlagt oversendes søknaden av 20.6.14, om deling fra eiendommen 49/1 til behandling.

Grunneier: Ranveig Dreyer og Kåre Dreyer

Kjøper: Torunn Dreyer.

Beliggenhet: Horsnes i Storfjord, nord for/inntil BH 33.

Arealet som søkes fradelt har i kommuneplan markering for «Forbud mot bygging og fradeling i 100 m beltet langs sjøen».

I dette tilfellet søkes det på å få bygge bolig på et areal som er ca 18 da, nord for BH 33. Arealet er restareal av 49/1 nedenfor kommunal veg på Horsnes.

Befaring/ gebyrer: Kostnader i forbindelse med eventuelle kulturminnebefaring blir belastet Kåre Dreyer, 9046 Oteren.

Nabovarsel:

Nabovarsel er tilsendt naboeiendommene uten tilbakemeldinger med merknader.

Avkjørsel:

Kommunal veg: Horsnesvegen

Risiko og sårbarhetsvurdering:

Omsøkt tomt ligger i et område som anses utenfor fare for overflatevann, utglidning og skredfare. Område ligger ikke værutsatt eller er spesielt nedbørsutsatt. Det er ikke menneskeskapte forhold med risikofyllt, kjemikalie/eksplosiver industri eller høyspentledninger i

nærområdet.

Høringsfrist settes til 14.11.14.

Med hilsen

Rolf Krag

Vedlegg: Søknaden

Tilsvarende brev sendt til:
Fylkesmannen i Troms
NVE
Troms Fylkeskommune
Jørgen Bjørkli

Kopi til:
Kåre Dreyer

☒ Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl § 93 h ☐ Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl § 93 h, eller oppmålingsforretning etter ml § 33. MI § 5, siste ledd og matrikkelforskr. §§ 43-48 ☒ Rekvisisjon av oppmålingsforretning. MI § 33	Storfjord kommune Hatteng 9046 OTEREN <u>post@storfjord.kommune.no</u>	Journalføring/stempel:			
Søknad om dispensasjon jf. pbl § 19-1:					
Gnr. 49 Bnr. 1 Festenr. Seksjonsnr.	Bruksnavn/adresse: HORSNES - LILHEBUKTA				
Søknad om tiltak (deling) etter, pbl § 93 h og matrikulering etter ml § 5.	Sakstype, pbl 93h, oppretting av ☒ Ny grunneiendom ☐ Ny anleggseiendom ☐ Nytt jordsameie ☐ Arealoverføring	Deling i hht. ☐ Reguleringsplan ☐ Bebyggelsesplan (eldre lovverk) ☐ Privat forslag ☐ Annet:..... Søknad om dispensasjon jf. pbl § 19-1: ☐ Plan- og bygningslov ☐ Kommuneplan ☐ Reguleringsplan ☐ Bebyggelsesplan (eldre lovverk)			
Krav om matrikulering av enheter som ikke krever behandling etter pbl § 93 h, eller oppmålingsforretning etter ml § 33.	☐ Matrikulering av enheter, herunder retter (festeforhold, bruksretter o.a) som er tildelt matrikkelnummer etter tidligere regelverk (ml § 5, siste ledd) ☐ Matrikulering av eksisterende umatrikulert enhet (matrikkelforskr. § 31) ☐ Registrering av uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32) ☐ Seksjonering / reseksjonering uten uteareal (eierseksjonsloven) ☐ Sammenslåing (matrikkelforskr. § 43) ☐ Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. § 44) ☐ Annet (angi hjemmel):				
Rekvisisjon av oppmålingsforretning, MI § 33.	Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter pbl § 93h: ☐ Grunneiendom ☐ Anleggseiendom ☐ Jordsameie ☐ Arealoverføring Må besvares: <table border="1" data-bbox="427 1507 1442 1832"> <tr> <td data-bbox="427 1507 767 1742"> A) ☒ Ønskes gjennomført uten ugrunnet opphold. (Kommunens frist er 16 uker etter pbl-vedtak, § 93h + event vinterforskrift, matrikkel forskriften § 18.3) Foretrukket mnd el dato for forretningen: </td> <td data-bbox="767 1507 1107 1742"> B) ☐ Ønsker å utsette oppmåling og matrikulering til mnd angitt nedenfor (Kan etter rekvisitens ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år faller tillatelsen etter pbl § 93.h bort.) Foretrukket mnd el dato for forretningen: </td> <td data-bbox="1107 1507 1442 1742"> C) ☐ Ønsker etter særlige grunner å gjennomføre matrikulering, men utsette fullføring av oppmålingsforretningen. (matrikkelforskriften § 25). Kommunen fasetter frist for fullføring, ikke lenger enn 2 år. </td> </tr> </table> For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg): Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter pbl § 93h: (Kommunens frist er 16 uker etter komplett rekvisisjon + eventuell vinterforskrift, matrikkelforskriften § 18.3.) ☐ Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr. § 36) ☐ Grensejustering (matrikkelforskr. § 34) ☐ Uteareal til eierseksjon (eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr. § 35)		A) ☒ Ønskes gjennomført uten ugrunnet opphold. (Kommunens frist er 16 uker etter pbl-vedtak, § 93h + event vinterforskrift, matrikkel forskriften § 18.3) Foretrukket mnd el dato for forretningen:	B) ☐ Ønsker å utsette oppmåling og matrikulering til mnd angitt nedenfor (Kan etter rekvisitens ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år faller tillatelsen etter pbl § 93.h bort.) Foretrukket mnd el dato for forretningen:	C) ☐ Ønsker etter særlige grunner å gjennomføre matrikulering, men utsette fullføring av oppmålingsforretningen. (matrikkelforskriften § 25). Kommunen fasetter frist for fullføring, ikke lenger enn 2 år.
A) ☒ Ønskes gjennomført uten ugrunnet opphold. (Kommunens frist er 16 uker etter pbl-vedtak, § 93h + event vinterforskrift, matrikkel forskriften § 18.3) Foretrukket mnd el dato for forretningen:	B) ☐ Ønsker å utsette oppmåling og matrikulering til mnd angitt nedenfor (Kan etter rekvisitens ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år faller tillatelsen etter pbl § 93.h bort.) Foretrukket mnd el dato for forretningen:	C) ☐ Ønsker etter særlige grunner å gjennomføre matrikulering, men utsette fullføring av oppmålingsforretningen. (matrikkelforskriften § 25). Kommunen fasetter frist for fullføring, ikke lenger enn 2 år.			

Parsell nr.	Areal ca. m ²	Arealtype før deling	Eventuelt journal nr.	Eventuelt navn og adresse på kjøper/fester
49/1	?	skog/hyg		TORUNN DREYER, Nedre Solligården 20 9020 TROMSDALEN

Opplysninger om område til bruk, adkomst, vannforsyning og avløp

Parsell(e) skal benyttes til	☒ Selvstendig bruksenhet ☐ Tilleggsareal til	Gnr./Bnr./Fnr./Snr.
	☒ Bolighus ☒ Fritidshus ☐ Industri/Bergverk ☐ Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant ☐ Offentlig virksomhet ☐ Landbruk/Fiske ☐ Naturvern	☐ Offentlig friluftsområde ☐ Offentlig veg ☐ Kommunikationsareal/tekn. anlegg
Adkomst Pbl § 66.1 Vegloven §§ 40-43	☐ Europaveg /fylkesveg ☒ Kommunal veg ☐ Privat veg	
	☐ Ny avkjørsel fra offentlig veg ☐ Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel	
	☐ Avkjørselstillatelse gitt (vedlegges) ☐ Søknad om avkjørselstillatelse vedlegges ☐ Adkomst sikret ifølge vedlagte dokument	
Vannforsyning Pbl § 65	☒ Offentlig vannverk ☐ Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges	
	☐ Annet:	
Avløp Pbl § 66.2	☐ Offentlig avløpsanlegg ☒ Privat enkeltanlegg ☐ Privat fellesanlegg	Beskriv:
	☐ Utslippstillatelse gitt (vedlegges) ☐ Søkn. om utslippstillatelse vedlegges ☐ Avløp sikret ifølge vedlagte dokument	

Vedlegg


	Nr. fra - til	Ikke relevant
Partsliste/naboliste (alternativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending)	vedlegg	☐
Kart og situasjonsplaner	—	☐
Avtale om veg/adkomst, inkl. kart		☐
Private servitutter		☐
Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter		☐
Skjema for krav om sammenslåing		☐
Andre avtaler, dokumentasjon		☐
Andre vedlegg		☐
Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser, urådigheter eller andre restriksjoner som er til hinder for matrikulering		☐
		☐
		☐

Andre opplysninger og underskrifter

Andre opplysninger (for eksempel rettighetshavere av betydning)			
Hjemmelshaver(e)	Navn:	KÅRE DREYER	
	Tlf:	90176374	
	Adresse:	Postnr:	Sted:
	HORSNES	9046	ØTEREN
	E-post:		
Underskrift	Sted:	Dato:	Underskrift:
	Horsnes	20.06.14	Kåre Dreyer
Hjemmelshaver(e)	Navn:	RANNVEIG DREYER	
	Tlf:	77714581	
	Adresse:	Postnr:	Sted:
	HORSNES	9046	ØTEREN
	E-post:		
Underskrift	Sted:	Dato:	Underskrift:
	Horsnes	20.06.14	Rannveig Dreyer
Fakturaadresse: (Dersom dette er en annen enn hjemmelshaver):	Navn:		
	Tlf:		
	Postnr:	Sted:	
	E-post:		

Eventuelt utfyllende merknader:

Vil kunne benyttes til tomt til egne barn!



Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Gjenpart av nabovarsel

plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Tiltak på eiendommen:			
Gnr. 49	Bnr. 1	Festenr.	Seksjonsnr.
Eiendommens adresse HORSNES - LILLEBUKTA			
Postnr. 9046	Poststed OTEREN		
Kommune STOREFJORD			
Eier/fester RANNEVEIG DREYER / KÅRE DREYER			

Det varsles herved om				
Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1				
☐ Nybygg	☐ Anlegg	☐ Endring av fasade	☐ Riving	☐ Annet
☐ Skilt	☒ Eiendomsdeling eller bortfeste	☐ Innhegning mot veg	☐ Bruksendring	
Søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2				
☐ Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 kvm SAK10 § 3-2		☐ Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg		
Mindre tiltak til bebyggt eiendom				
☐ Tilbygg < 50 m ²	☐ Antennesystem	☐ Skilt/reklame	☐ Annet pbl § 20-2 bokstav d	
☐ Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m ²		☐ Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt)		
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19				
☐ Dispensasjon				

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder
Framtidig boligtomt / Fritidsbolig til Torunn Dreyer

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel			
Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker/tiltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.			
Ansvarlig søker/tiltakshaver		Kontaktperson	
Navn		Navn	
Besøksadresse		E-post	
Postadresse		Telefon	Mobil
Postnr. Poststed			
Søknaden kan ses på hjemmeside: www.			
Merknader sendes:	Navn	Postadresse	
	Postnr. Poststed	E-post	

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Kopi av søknad om tillatelse til tiltak			☐
Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19)	B		☐
Situasjonsplan, avkjøringsplan	D		☐
Tegninger (snitt og fasade)	E		☐
Andre vedlegg	Q		☐

Underskrift		
Sted Horsnes	Dato 20.06.14	Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver Ranneveig Dreyer / Kåre Dreyer
		Gjentas med blokkbokstaver RANNEVEIG DREYER / KÅRE DREYER

Kvittering for nabovarsel

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt.

Eiendom/byggested

Gnr. 49	Bnr. 1	Festenr.	Seksjonsnr.	Adresse
Nabo-/gjenboereiendom				Nabo-/gjenboereiendom eier/fester
Gnr. 49	Bnr. 7	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn
Adresse				Adresse
Postnr. Poststed				Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.
9018 Tromsø				809112
Personlig kvittering for mottatt varsel				
☐ Varsel er mottatt ☐ Samtykker i tiltaket				

Nabo-/gjenboereiendom				Nabo-/gjenboereiendom eier/fester
Gnr. 49	Bnr. 7	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn
Adresse				Adresse
Postnr. Poststed				Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.
9380 Gnyllefjord				809112
Personlig kvittering for mottatt varsel				
☐ Varsel er mottatt ☐ Samtykker i tiltaket				

Nabo-/gjenboereiendom				Nabo-/gjenboereiendom eier/fester
Gnr. 49	Bnr. 7	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn
Adresse				Adresse
Postnr. Poststed				Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.
9415 Harstad				809112
Personlig kvittering for mottatt varsel				
☐ Varsel er mottatt ☐ Samtykker i tiltaket				

Nabo-/gjenboereiendom				Nabo-/gjenboereiendom eier/fester
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn
Adresse				Adresse
Postnr. Poststed				Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.
Dato				Sign.
Personlig kvittering for mottatt varsel				
☐ Varsel er mottatt ☐ Samtykker i tiltaket				

Nabo-/gjenboereiendom				Nabo-/gjenboereiendom eier/fester
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn
Adresse				Adresse
Postnr. Poststed				Postnr. Poststed Poststedets reg.nr.
Dato				Sign.
Personlig kvittering for mottatt varsel				
☐ Varsel er mottatt ☐ Samtykker i tiltaket				

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: 3

Sign. Martine Kerkvliet



Denne del klippes på kvittering
RA 0063 0622 7 NO
Denne del klippes på kvittering
RA 0063 0623 5 NO
Denne del klippes på kvittering
RA 0063 0621 3 NO





Kartutskrift

Målestokk 1:4881



111m






Kartutskrift

Målestokk 1:4881



111m





Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
60/14	Storfjord Plan- og driftsstyre	21.11.2014

Boligtomt, Fradeling gnr. 49/1 - Trine Dreyer

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg

- 1 00001H.pdf
- 2 00001V00001.pdf
- 3 00001V00002.pdf
- 4 Boligtomt, Fradeling gnr. 49/1 - Trine Dreyer,
Høringsdok

Rådmannens innstilling

Med grunnlag i plan- og bygningsloven paragraf 19-2, innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel på følgende vilkår:

1. Tomtens areal skal være ca 19 da.
2. Faktura for oppretting av grunneiendom og tinglysningsgebyr sendes Kåre Dreyer, 9046 Oteren
3. Gebyrregulativ for 2014 fastsetter fakturabeløpet:
Tinglysningsgebyr: kr. 525,-
Oppretting av grunneiendom ihht arealplan: kr. 11451,-
- Fakturabeløp til sammen: kr. 11976,-
4. Faktura må være betalt i sin helhet før den nye matrikkelenheten tinglyses.
5. Dette vedtaket gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Saksopplysninger

Grunneier: Ranveig Dreyer og Kåre Dreyer
Kjøper: Trine Dreyer, boligtomt på ca 19 da.

Beliggenhet: Horsnes i Storfjord, sør for/inntil BH 33.

Arealet som søkes fradelte har i kommuneplan markering for «Forbud mot bygging og fradeling.

Risiko- og sårbarhetsvurdering:

Omsøkte fradeling ligger i et område uten kjent problematikk med overflatevann eller spesielle vær- og nedbørpåkjenninger. Et parti i Nordnesfjellet i Kåfjord kommune er spesielt overvåket i forhold til dette med ustabile fjellmasser. Beredskapsstatus ligger på grønt område. Storfjord kommune vil bli påvirket dersom store fjellmassiver faller ut i Lyngenfjorden. Kommunen er i gang med utarbeidelse av beredskapsplan i forhold til dette.

Med grunnlag i NGI skredfarekart vurderes området som utenfor snø- og steinskredfare.

Det er ikke utført kartlegging av radonforekomst i Storfjord kommune. Teknisk forskrift (TEK 10) stiller krav til radonsikring. Ved en eventuell byggesøknad må det sees på hvordan radonsikring kan gjennomføres.

Det er ikke risikofylt industri i området, herunder kjemikalier/eksplosiver.

Det er ikke høyspentledninger i parsellens nærhet.

Naturmangfold:

Det er ikke kjente rødlistearter eller viktige viltområder i området der omsøkte fradeling ligger.

Nabovarsel:

Tilgrensede naboer har mottatt og signert nabovarsel.

Vurdering

Høring:

Saken har vært ute på høring til berørte sektormyndigheter. Høringsfristen går ut 14.11. til nå har vi ikke mottatt noen innsigelser. Dersom det før møtet i plan- og driftsstyret kommer innsigelser i forhold til dispensasjonssøknaden, må dette vurderes av plan- og driftsstyret.

Avkjørsel:

Avkjørsel fra kommunal vei.

Søknaden gjelder fradeling i 100 m beltet langs sjøen. Dette ansees ikke som spesiell ulempe fordi strandsonen her er brutt med boligtomter helt ned til strandsonen og det er tillatt hyttefelt også ned til strandsonen, nord for omsøkte tomt og litt lengre mot syd .

Det anses ikke at søknaden fører til vesentlige større miljømessige ulemper enn tidligere eller er til hinder for friluftslivet i området.

Storfjord kommune mener dispensasjon kan gis i forhold til Plan- og bygningslovens § 19-2, da vi ikke ser at hensynet til bestemmelsene vi dispenserer fra blir vesentlig tilsidesatt. Samtidig anser vi at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

☒ Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl § 93 h ☐ Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl § 93 h, eller oppmålingsforretning etter ml § 33. MI § 5, siste ledd og matrikkelforskr. §§ 43-48 ☐ Rekvisisjon av oppmålingsforretning. MI § 33	Storfjord kommune Hatteng 9046 OTEREN <u>post@storfjord.kommune.no</u>	Journalføring/stempel: 				
Søknadens art bestemmer gjeldende						
	Gnr. 49	Bnr. 1	Festenr. 			
Bruksnavn/adresse:						
Søknad om tiltak (deling) etter, pbl § 93 h og matrikulering etter ml § 5.	Sakstype, pbl 93h, oppretting av ☐ Ny grunneiendom ☐ Ny anleggseiendom ☐ Nytt jordsameie ☒ Arealoverføring	Deling i hht. ☐ Reguleringsplan ☐ Bebyggelsesplan (eldre lovverk) ☐ Privat forslag ☐ Annet:.....	Søknad om dispensasjon jf. pbl § 19-1: ☐ Plan- og bygningslov ☐ Kommuneplan ☐ Reguleringsplan ☐ Bebyggelsesplan (eldre lovverk)			
Krav om matrikulering av enheter som ikke krever behandling etter pbl § 93 h, eller oppmålingsforretning etter ml § 33.	☐ Matrikulering av enheter, herunder retter (festeforhold, bruksretter o.a) som er tildelt matrikkelnummer etter tidligere regelverk (ml § 5, siste ledd) ☐ Matrikulering av eksisterende umatrikulert enhet (matrikkelforskr. § 31) ☐ Registrering av uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32) ☐ Seksjonering / reseksjonering uten uteareal (eierseksjonsloven) ☐ Sammenslåing (matrikkelforskr. § 43) ☐ Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. § 44) ☐ Annet (angi hjemmel):					
Rekvisisjon av oppmålingsforretning, MI § 33.	Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter pbl § 93h: ☐ Grunneiendom ☐ Anleggseiendom ☐ Jordsameie ☐ Arealoverføring Må besvares: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px; vertical-align: top;"> A) ☒ Ønskes gjennomført uten ugrunnet opphold. (Kommunens frist er 16 uker etter pbl-vedtak, § 93h + event vinterforskrift, matrikkel forskriften § 18.3) Foretrukket mnd el dato for forretningen: </td> <td style="width: 33%; padding: 5px; vertical-align: top;"> B) ☐ Ønsker å utsette oppmåling og matrikulering til mnd angitt nedenfor (Kan etter rekvisitens ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år faller tillatelsen etter pbl § 93.h bort.) Foretrukket mnd el dato for forretningen: </td> <td style="width: 33%; padding: 5px; vertical-align: top;"> C) ☐ Ønsker etter særlige grunner å gjennomføre matrikulering, men utsette fullføring av oppmålingsforretningen. (matrikkelforskriften § 25). Kommunen fasetter frist for fullføring, ikke lenger enn 2 år. </td> </tr> </table> For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):			A) ☒ Ønskes gjennomført uten ugrunnet opphold. (Kommunens frist er 16 uker etter pbl-vedtak, § 93h + event vinterforskrift, matrikkel forskriften § 18.3) Foretrukket mnd el dato for forretningen:	B) ☐ Ønsker å utsette oppmåling og matrikulering til mnd angitt nedenfor (Kan etter rekvisitens ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år faller tillatelsen etter pbl § 93.h bort.) Foretrukket mnd el dato for forretningen:	C) ☐ Ønsker etter særlige grunner å gjennomføre matrikulering, men utsette fullføring av oppmålingsforretningen. (matrikkelforskriften § 25). Kommunen fasetter frist for fullføring, ikke lenger enn 2 år.
A) ☒ Ønskes gjennomført uten ugrunnet opphold. (Kommunens frist er 16 uker etter pbl-vedtak, § 93h + event vinterforskrift, matrikkel forskriften § 18.3) Foretrukket mnd el dato for forretningen:	B) ☐ Ønsker å utsette oppmåling og matrikulering til mnd angitt nedenfor (Kan etter rekvisitens ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år faller tillatelsen etter pbl § 93.h bort.) Foretrukket mnd el dato for forretningen:	C) ☐ Ønsker etter særlige grunner å gjennomføre matrikulering, men utsette fullføring av oppmålingsforretningen. (matrikkelforskriften § 25). Kommunen fasetter frist for fullføring, ikke lenger enn 2 år.				
Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter pbl § 93h: (Kommunens frist er 16 uker etter komplett rekvisisjon + eventuell vinterforskrift, matrikkelforskriften § 18.3.) ☐ Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr. § 36) ☐ Grensejustering (matrikkelforskr. § 34) ☐ Uteareal til eierseksjon (eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr. § 35)						

Opplysninger om parsell(er) som selges opprettet

Parsell nr. (3)	Areal ca. m ² / volum i m ³	Arealtype før deling	Eventuelt journal nr.	Eventuelt navn og adresse på kjøper/fester
	19000m ²	Meier, blandet skog		TRINE ØREYER, Prost CHRISTIEV. 15 B 1362. HOSLE

Opplysninger om visstid tilfett, bruk, adkomst, vannforsyning og avløp

Parsell(e) skal benyttes til	☒ Selvstendig bruksenhet ☐ Tilleggsareal til		Gnr./Bnr./Fnr./Snr.
	☐ Bolighus ☐ Offentlig virksomhet ☐ Offentlig friluftsområde ☒ Fritidshus ☐ Landbruk/Fiske ☐ Offentlig veg ☐ Industri/Bergverk ☐ Naturvern ☐ Kommunikasjonsareal/tekn. anlegg ☐ Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant		
Adkomst Pbl § 66.1 Vegloven §§ 40-43	☐ Europaveg /fylkesveg ☒ Kommunal veg ☐ Privat veg		
	☐ Ny avkjørsel fra offentlig veg ☐ Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel		
	☐ Avkjørselstillatelse gitt (vedlegges) ☐ Søknad om avkjørselstillatelse vedlegges ☐ Adkomst sikret ifølge vedlagte dokument		
Vann- forsyning Pbl § 65	☒ Offentlig vannverk ☐ Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges		
	☐ Annet:		
Avløp Pbl § 66.2	☐ Offentlig avløpsanlegg ☒ Privat enkeltanlegg ☐ Privat fellesanlegg		Beskriv:
	☐ Utslippstillatelse gitt (vedlegges) ☐ Søkn. om utslippstillatelse vedlegges ☐ Avløp sikret ifølge vedlagte dokument		

Vedlegg

	Nr. fra - til	Ikke relevant
Partsliste/nabolist (alternativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending)		☐
Kart og situasjonsplaner		☐
Avtale om veg/adkomst, inkl. kart		☐
Private servitutter		☒
Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter		☒
Skjema for krav om sammenslåing		☒
Andre avtaler, dokumentasjon		☒
Andre vedlegg		☐
Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser, urådigheter eller andre restriksjoner som er til hinder for matrikulering		☒
		☐
		☐

Andre opplysninger og notater (er):

Andre opplysninger (for eksempel rettighetshavere av betydning)				
Hjemmelshaver(e)	Navn: KÅRE DREYER		Tlf: 9076374	
	Adresse: HORSNES	Postnr: 9046	Sted: OTEREN	
	E-post: kdreyer@online.no			
Underskrift	Sted: Horsnes,	Dato: 03.02.14	Underskrift: Kåre Dreyer	
Hjemmelshaver(e)	Navn: RANNEVEIG DREYER		Tlf: 77714581	
	Adresse: Horsnes	Postnr: 9046	Sted: OTEREN	
	E-post:			
Underskrift	Sted: Horsnes	Dato: 03.02.14	Underskrift: Ranneveig Dreyer	
Fakturaadresse/ Kontaktperson: (Dersom dette er en annen enn hjemmelshaver):	Navn: KÅRE DREYER		Tlf: 9076374	
	Adresse: HORSNES	Postnr: 9046	Sted: OTEREN	
	E-post: kdreyer@online.no			

Eventuelt utfyllende merknader:

Kart vedlagt med området markert. Bare en mindre del av arealet egnet til fritidsbøi. Tømt markert på kart.
Området ligger utenfor skolefrie. (Se rapport)
Området ikke nedbørsutsatt. Forlige menneskeskapte forhold ikke til stede.
Arkivprøve fra Horsnesveien - gammel avleipning.
Mulighet til dykking av grunnmater/bær.
Myndighetskonv til os av mulig marin leire er kjent og blir tatt opp på senere tidspunkt.

It er viktig å vite om hvem, ved hvilken anledning, som er valgt til
 å utarbeide og fylle ut denne påskjedde folger som egen vedlegg.
 Skjemaet er en lovforpliktende del av dokumentet postsendt til fylkes.

Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:

Navn:		Adresse:
Eiendom (gnr., bnr., fnr., snr):		Partsstilling:
Sted:	Dato:	Underskrift:



TOMMY FRITIDSBOLIG

TRINE DREYER

HORSNES

Grapeneset

Lundheim

Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	49 1 1				STORFJORD		
	Adresse HORSNES				Postnr.	Poststed OTEREN	

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn			
49	7			Ingrid Dreyer Kvaløen			
Adresse HORSNES				Adresse Jekthollet 6			
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed		
9046	OTEREN			9415	HARSTAD		
Personlig kvittering for		Dato	Sign.	Personlig kvittering for		Dato	Sign.
☐ mottatt varsel				☐ samtykke til tiltaket			

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn			
49	7			Karin Elisabeth Dreyer Kvaløen			
Adresse HORSNES				Adresse			
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed		
9046	OTEREN			9380	GRYLLEFJORD		
Personlig kvittering for		Dato	Sign.	Personlig kvittering for		Dato	Sign.
☐ mottatt varsel				☐ samtykke til tiltaket			

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn			
49	7			Bjørn H. Fjellstad			
Adresse HORSNES				Adresse Rundvannet 99			
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed		
9046	OTEREN			9018	TRÅGÅSP		
Personlig kvittering for		Dato	Sign.	Personlig kvittering for		Dato	Sign.
☐ mottatt varsel				☐ samtykke til tiltaket			

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn			
Adresse				Adresse			
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed		
Personlig kvittering for		Dato	Sign.	Personlig kvittering for		Dato	Sign.
☐ mottatt varsel				☐ samtykke til tiltaket			

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn			
Adresse				Adresse			
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed		
Personlig kvittering for		Dato	Sign.	Personlig kvittering for		Dato	Sign.
☐ mottatt varsel				☐ samtykke til tiltaket			

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: 3

Sign.

[Signature]

4/2-14

Post i butik
Skibotn Varesenter A/S
9142 Skibotn
Foretaksnr. 936 706 711
Tlf: 77 71 53 04 - Fax 77 71 55 74

Nabovarsel

sendes til berørte naboer og gjenboere

plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Til (nabo/gjenboer)

Som eier/fester av:

Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.
49	1		

Eiendommens adresse

Tiltak på eiendommen:

Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.
49	1		

Eiendommens adresse

Postnr. Poststed

Kommune

Eier/fester

Det varsles herved om

☐ Nybygg	☐ Anlegg	☐ Endring av fasade	☐ Riving
☐ Påbygg/tilbygg	☐ Skilt/reklame	☐ Innhegning mot veg	☐ Bruksendring
☐ Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg	☐ Antennesystem	☒ Oppretting/ending av matrikkelenhet (eiendomsdeling) eller bortfeste	☐ Annet

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

☒ Plan- og bygningsloven med forskrifter	☐ Kommunale vedtekter	☐ Arealplaner	☐ Vegloven
--	--	--------------------------------------	-----------------------------------

Vedlegg nr. B -

Arealdisponering

Sett kryss for gjeldende plan

☐ Arealdel av kommuneplan	☐ Reguleringsplan	☐ Bebyggelsesplan
--	--	--

Navn på plan

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder:

Tomter til barn/barnelønn

Vedlegg nr. Q -

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til

Foretak/tiltakshaver

Kontaktperson, navn

E-post

Telefon

Mobil

Søknaden kan ses på hjemmeside: (ikke obligatorisk)

Merknader sendes til

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.

Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.

Navn	Postadresse
Storjord kommune	
Postnr.	Poststed
9046	ØSTEREN
E-post	

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra - til	Ikke relevant
Dispensasjonssøknad/vedtak	B		☐
Situasjonsplan	D		☐
Tegninger snitt, fasade	E		☐
Andre vedlegg	Q		☐

Underskrift

Sted	Dato	Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver
Horsnes	03.02.2018	KARE BREGER
		Gjentas med blokkbokstaver
		KARE BREGER

Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	49 1				Stordal		
	Adresse Horsnes				Postnr.	Poststed 9046 OTEREN	

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn			
49	1			ERLEND DREYER LARSEN			
Adresse Horsnes				Adresse Tamlidal			
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed		
9046	Oteren			9334	Overbygd		
Personlig kvittering for		Dato	Sign.	Personlig kvittering for		Dato	Sign.
☒ mottatt varsel		7/2-14	Erland D. Larsen	☒ samtykke til tiltaket		7/2-14	Erland D. Larsen

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn			
Adresse				Adresse			
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed		
Personlig kvittering for		Dato	Sign.	Personlig kvittering for		Dato	Sign.
☐ mottatt varsel				☐ samtykke til tiltaket			


Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn			
Adresse				Adresse			
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed		
Personlig kvittering for		Dato	Sign.	Personlig kvittering for		Dato	Sign.
☐ mottatt varsel				☐ samtykke til tiltaket			

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn			
Adresse				Adresse			
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed		
Personlig kvittering for		Dato	Sign.	Personlig kvittering for		Dato	Sign.
☐ mottatt varsel				☐ samtykke til tiltaket			

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn			
Adresse				Adresse			
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed		
Personlig kvittering for		Dato	Sign.	Personlig kvittering for		Dato	Sign.
☐ mottatt varsel				☐ samtykke til tiltaket			

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: _____ Sign.





Storfjord kommune

Driftsetaten

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr:	Arkivkode	Dato
«REF»	2014/583-3	40325/2014	L33	19.10.2014

Høring: Fradeling gnr. 49/1 –Ranveig Dreyer og Kåre Dreyer, boligtomt til Trine Dreyer, i område 100 m beltet langs sjøen

Søknaden er endret til boligtomt og er på ca 18 da.

Vedlagt oversendes søknaden om deling fra eiendommen 49/1 til behandling.

Grunneier: Ranveig Dreyer og Kåre Dreyer

Kjøper: Trine Dreyer.

Beliggenhet: Horsnes i Storfjord, sør for/inntil BH 33.

Arealet som søkes fradelt har i kommuneplan betegnelsen markering for «Forbud ot bygging og fradeling i 100 m beltet langs sjøen».

I dette tilfellet søkes det på å få bygge bolig på et areal som er ca 18 da, mellom en tomt for enebolig og BH 33.

Befaring/ gebyrer:

Kostnader i forbindelse med eventuelle kulturminnebefaring blir belastet Kåre Dreyer, 9046 Oteren.

Nabovarsel:

Nabovarsel er tilsendt naboeiendommene uten tilbakemeldinger med merknader.

Avkjørsel:

Kommunal veg: Horsnesvegen

Risiko og sårbarhetsvurdering:

Omsøkt tomt ligger i et område som anses utenfor fare for overflatevann, utglidning og skredfare. Område ligger ikke værutsatt eller er spesielt nedbørsutsatt. Det er ikke menneskeskapte forhold med risikofylt, kjemikalie/eksplosiver industri eller høyspentledninger i nærområdet.

Høringsfrist settes til 14.1.14.

Postadresse:
Hatteng
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Storfjord rådhus, Hatteng

Internett:
www.storfjord.kommune.no

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01

Organisasjonsnr: 964 994 129

Med hilsen

Rolf Krag

Vedlegg: Søknaden

Brevet sendes som e-post til:

Fylkesmannen i Troms

Jørgen Bjørkli

NVE

Troms fylkeskommune

Kopi til: Kåre Dreyer



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
61/14	Storfjord Plan- og driftsstyre	21.11.2014

Dispensasjon for Fradeling: 53/7 - Statskog, til naust

Henvisning til lovverk:

Plan og bygningsloven, kap 19 og § 21-4

Vedlegg

- 1 00015H.pdf
- 2 00015V00001.pdf
- 3 00015V00002.pdf
- 4 00015V00003.pdf
- 5 Fradeling til naust: 53/7 - Statskog
- 6 Fradeling til naust: 53/7 - Statskog, kart over området

Rådmannens innstilling

Med grunnlag i plan- og bygningsloven paragraf 19-2, innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel på følgende vilkår:

1. Tomtens areal skal være et punktfeste
2. Faktura for oppretting av grunneiendom og tinglysningsgebyr sendes Kitdal Jeger og Sportfiske forening, v/kasserer Ina Helen Mjøs, Kitdal, 9046 Oteren
3. Gebyrregulativ for 2014 fastsetter fakturabeløpet:
Tinglysningsgebyr: kr. 525,-
Oppretting av grunneiendom ihht arealplan: kr. 11451,-
- Fakturabeløp til sammen: kr. 11976,-
4. Faktura må være betalt i sin helhet før den nye matrikkelenheten tinglyses.
5. Dette vedtaket gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Saksopplysninger

Grunneier: Statsog

Fester: Kitdal jeger og Sport fiske forening
Beliggenhet: Mellom Govdajervi og Cazajavri

Risiko- og sårbarhetsvurdering:

Omsøkte fradeling ligger i et område uten kjent problematikk med overflatevann eller spesielle vær- og nedbørpåkjenninger.

Med grunnlag i NGI skredfarekart vurderes området som utenfor snø- og steinskredfare. Det er ikke utført kartlegging av radonforekomst i Storfjord kommune. Teknisk forskrift (TEK 10) stiller krav til radonsikring.

Naturmangfold:

Det er ikke kjente rødlistearter eller viktige viltområder i området der omsøkte fradeling ligger.

Nabovarsel:

Tilgrensede naboer har mottatt og signert nabovarsel.

Vurdering

Høring:

Saken har vært ute på høring til berørte sektormyndigheter. Høringsfristen går ut 14.11., til nå har vi ikke mottatt noen innsigelser. Dersom det før møtet i plan- og driftsstyret kommer innsigelser i forhold til dispensasjonssøknaden, må dette vurderes av plan- og driftsstyret.

Avkjørsel:

Ingen offentlige veger i området.

Det anses ikke at søknaden fører til vesentlige miljømessige ulemper eller er til hinder for friluftslivet i området.

Storfjord kommune mener dispensasjon kan gis i forhold til Plan- og bygningslovens § 19-2, da vi ikke ser at hensynet til bestemmelsene vi dispenserer fra blir vesentlig tilsidesatt. Samtidig anser vi at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Storfjord kommune

Hatteng
9046 Oteren

19.06.2014

Vår ref.
(Bes oppgitt ved svar)
14/3019 –5

Deres ref.

Vår saksbehandler
Laila Johannessen, 909 45 364
laila.johannessen@statskog.no

Søknad om opprettelse av punktfeste- naust Cazajavri

Vedlagt følger søknad om opprettelse av punktfeste, gjenpart av nabovarsel og ev. tilgjengelig dokumentasjon om punktets beliggenhet.

Vi ber oppmålingsbestyrer i kommunen gi melding til registerfører ved Statens kartverk om stedbundne servitutter m.v., som klart bare berører avgivereiendommen, slik at irrelevante heftelser ikke blir overført til ny registerenhet.

Faktura for kommunens kostnader sendes fester:

Kitdal Jeger og Sportfiske forening
v/ kasserer Ina Helen Mjøs
Kitdal
9046 Oteren.

Kopi av matrikkelbrev sendes:

Statskog SF
Postboks 174
2402 Elverum

Vi ber om at saken blir behandlet så snart som mulig.

Med hilsen

Laila Johannessen

Dette dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg: 2

Kopi til:

Kitdal Jeger og Sportsfiske
forening

v/ leder Odd Geir Fagerli 9046

OTEREN

☒ I) Søknad om tiltak, oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling) (pbl § 20-1, 1. ledd, m) ☐ II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl § 20-1, 1. ledd, m eller oppmålingsforretning etter matrikkell § 33 (matrikkell § 5, siste ledd og matrikkelforskr. §§ 43-48) ☒ III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning (matrikkell § 33)	 1939 Storfjord kommune	Journalføring/stempel:			
Søknaden/rekvisisjonen gjelder:					
Eiendom	Gnr. 53 Bnr. 7 Festenr. Seksjonsnr. Bruksnavn/adresse: Kitdalskogen statsgrunn				
I) Søknad om tiltak (deling) etter pbl § 20-1, 1. ledd, m og matrikulering etter matrikkell § 5	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Sakstype pbl § 20-1, 1. ledd, m, oppretting av: ☐ Ny grunneiendom ☐ Ny anleggseiendom ☐ Nytt jordsameie ☒ Ny festegrunn over 10 år/pkt.feste ☐ Arealoverføring </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Deling iht: ☐ Reguleringsplan ☐ Bebyggelsesplan ☐ Privat forslag ☐ Annet: </td> </tr> </table>		Sakstype pbl § 20-1, 1. ledd, m, oppretting av: ☐ Ny grunneiendom ☐ Ny anleggseiendom ☐ Nytt jordsameie ☒ Ny festegrunn over 10 år/pkt.feste ☐ Arealoverføring	Deling iht: ☐ Reguleringsplan ☐ Bebyggelsesplan ☐ Privat forslag ☐ Annet:	
Sakstype pbl § 20-1, 1. ledd, m, oppretting av: ☐ Ny grunneiendom ☐ Ny anleggseiendom ☐ Nytt jordsameie ☒ Ny festegrunn over 10 år/pkt.feste ☐ Arealoverføring	Deling iht: ☐ Reguleringsplan ☐ Bebyggelsesplan ☐ Privat forslag ☐ Annet:				
II) Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl § 20-1, 1. ledd, m eller oppmålingsforretning etter matrikkell § 33	☐ Sammenslåing (matrikkelforskr. § 43) ☐ Førning av referanse til eksisterende grense (matrikkelforskr. § 44) ☐ Førning av samlet fast eiendom (matrikkelforskr. § 45 (2)) ☐ Registrering av (eksisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32, ML §§ 34, 6 (særlige grunner)) ☐ Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31 ML §§ 34, 6 (særlige grunner)) ☐ Annet (angi hjemmel):				
III) Rekvisisjon av oppmålingsforretning, jf. matrikkell § 33	Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) ihht. tillatelse (delingsvedtak) etter pbl § 20-1, 1. ledd, m: ☐ Grunneiendom ☐ Anleggseiendom ☐ Jordsameie ☒ Festegrunn ☐ Arealoverføring				
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> Må besvares: A) ☒ Ønskes gjennomført uten ugrunnet opphold (Kommunens frist er 16 uker etter pbl-vedtak, ev. vinterforskrift, matrikkell forskriften § 18.3) Foretrukket mnd. el. dato for forretningen: </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> B) ☐ Ønsker å utsette oppmåling og matrikulering til mnd angitt under (Kan etter rekvirentens ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år faller tillatelsen etter pbl bort.) Foretrukket mnd el dato for forretningen: </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> C) ☐ Ønsker etter særlige grunner å gjennomføre matrikulering, men utsette fullføring av oppmålingsforretningen (matrikkelforskriften § 25). Kommunen fastsetter frist for fullføring, ikke lenger enn 2 år. </td> </tr> </table>		Må besvares: A) ☒ Ønskes gjennomført uten ugrunnet opphold (Kommunens frist er 16 uker etter pbl-vedtak, ev. vinterforskrift, matrikkell forskriften § 18.3) Foretrukket mnd. el. dato for forretningen:	B) ☐ Ønsker å utsette oppmåling og matrikulering til mnd angitt under (Kan etter rekvirentens ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år faller tillatelsen etter pbl bort.) Foretrukket mnd el dato for forretningen:	C) ☐ Ønsker etter særlige grunner å gjennomføre matrikulering, men utsette fullføring av oppmålingsforretningen (matrikkelforskriften § 25). Kommunen fastsetter frist for fullføring, ikke lenger enn 2 år.
	Må besvares: A) ☒ Ønskes gjennomført uten ugrunnet opphold (Kommunens frist er 16 uker etter pbl-vedtak, ev. vinterforskrift, matrikkell forskriften § 18.3) Foretrukket mnd. el. dato for forretningen:	B) ☐ Ønsker å utsette oppmåling og matrikulering til mnd angitt under (Kan etter rekvirentens ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år faller tillatelsen etter pbl bort.) Foretrukket mnd el dato for forretningen:	C) ☐ Ønsker etter særlige grunner å gjennomføre matrikulering, men utsette fullføring av oppmålingsforretningen (matrikkelforskriften § 25). Kommunen fastsetter frist for fullføring, ikke lenger enn 2 år.		
	For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):				
Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter pbl § 20-1, 1. ledd, m: ☐ Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning), (matrikkelforskr. § 36) ☐ Grensejustering (matrikkelforskr. § 34) ☐ Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr. § 35) ☐ Registrering av (eksisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32) (se også felt II) ☐ Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31) (se også felt II) ☐ Annet (angi hjemmel):					

Spesifikasjon av parsell(er) som søkes opprettet:				
Parsell nr.	Areal ca. m ²	Arealtype før deling	Eventuelt journal nr.	Eventuelt navn og adresse på kjøper/fester
	Pkt. feste			Kitdal Jeger og Sportsfiske forening
Opplysninger om omsøkt tiltak; bruk, adkomst, vannforsyning og avløp:				
Parsellen(e) skal benyttes til	☒ Selvstendig bruksenhet		☐ Tilleggsareal til:	Gnr./Bnr./Fnr./Snr.:
	☐ Bolighus ☐ Fritidshus ☐ Industri/Bergverk ☐ Varehandel/bank/forsikr./hotell/restaurant		☐ Offentlig virksomhet ☒ Lag/forening ☐ Naturvern	☐ Offentlig friluftsområde ☐ Offentlig veg ☐ Kommunikasjons areal / tekn. anlegg
	Adkomst	☐ Riks-/fylkesveg ☐ Kommunal veg ☐ Privat veg		
	Pbl. § 18-1 Vegloven §§ 40-43	☐ Ny avkjørsel fra offentlig veg ☐ Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel ☐ Avkjørselstillatelse gitt (vedlegges) ☐ Søknad om avkjørselstillatelse vedlegges ☐ Adkomst sikret ifølge vedlagte dokument		
Vann-forsyning	☐ Offentlig vannverk ☐ Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges.			
Pbl. § 18-1	☐ Annet:			
Avløp	☐ Offentlig avløpsanlegg ☐ Privat fellesanlegg ☐ Søkn. om utslippstillatelse vedlegges ☐ Avløp sikret ihht. vedlagte dokument			Beskriv:
Pbl. § 18-1	☐ Utslippstillatelse gitt (vedlegges) ☐ Privat enkeltanlegg			
Vedlegg:				
		Nr. fra – til	relevant	
Partsliste/naboliste (alternativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending)		Vedlagt	☒	
Kart og situasjonsplaner			☐	
Avtale om veg/adkomst, inkl. kart			☐	
Private servitutter			☐	
Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter			☐	
Skjema for krav om sammenslåing			☐	
Andre avtaler, dokumentasjon			☐	
Andre vedlegg			☐	
Bekreftelse /erklæring om at det ikke foreligger heftelser, urådigheter eller andre restriksjoner som er til hinder for matrikulering			☐	

Andre opplysninger og underskrift(er):			
Andre opplysninger (For eksempel rettighetshavere av betydning)			
Hjemmelshaver(e)	Navn: Statskog SF		Tlf: 07800
	Adresse: PB 63 Sentrum	Postnr.: 7801	Sted: Namsos
	E-post: post@statskog.no		
Underskrift	Sted: <i>Evensøy</i>	Dato: <i>19/6-2014</i>	Underskrift: <i>Eivind Mawnd Statskog SF</i>
Hjemmelshaver(e)	Navn:		Tlf:
	Adresse:	Postnr.:	Sted:
	E-post:		
Underskrift	Sted:	Dato:	Underskrift:
Fakturaadresse: (Dersom dette er en annen enn hjemmelshaver)	Navn:		Tlf:
	Adresse:	Postnr.:	Sted:
	E-post:		
Eventuelle utfyllende merknader:			
Kitdal Jeger og Sportsfiskeforening ønsker å søke om oppføring av naust til foreningens båt som de har ved Cazajavri. Dette på Statskog SF sin grunn, vi tenker imøtekomme ønsket fra laget og søker derfor om opprettelse av punktfeste tiltenkt avtale med Kitdal Jeger og Sportsfiske forening. Vedlagt kvittering for sendt nabovarsel. Se kartutsnitt neste side			



Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varsel er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	53	7					1939-Storfjord
	Adresse				Postnr.	Poststed	
					9046	Oteren	

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn			
53	7	9901		Liv A. Nevermo			
Adresse				Adresse			
				Kitdalen			
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed		
9046	Oteren			9046	Oteren		
Personlig kvittering for		Dato	Sign.	Personlig kvittering for		Dato	Sign.
☐ mottatt varsel				☐ samtykke til tiltaket		19.6	

Denne del klistres på kvittering
RR 1796 2425 6 NO

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn			
53	7	1		Kitdal hyttelag			
Adresse				Adresse			
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed		
9046	Oteren			9046	Oteren		
Personlig kvittering for		Dato	Sign.	Personlig kvittering for		Dato	Sign.
☐ mottatt varsel				☐ samtykke til tiltaket		19.6	

Denne del klistres på kvittering
RR 1796 2424 2 NO

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn			
Adresse				Adresse			
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed	Poststedets reg.nr.	
Personlig kvittering for		Dato	Sign.	Personlig kvittering for		Dato	Sign.
☐ mottatt varsel				☐ samtykke til tiltaket			

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn			
Adresse				Adresse			
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed	Poststedets reg.nr.	
Personlig kvittering for		Dato	Sign.	Personlig kvittering for		Dato	Sign.
☐ mottatt varsel				☐ samtykke til tiltaket			

Nabo-/gjenboereiendom				Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiers/festers navn			
Adresse				Adresse			
Postnr.	Poststed			Postnr.	Poststed	Poststedets reg.nr.	
Personlig kvittering for		Dato	Sign.	Personlig kvittering for		Dato	Sign.
☐ mottatt varsel				☐ samtykke til tiltaket			

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: 2-40 Sign.

Vedlegg nr.
C -



Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)

plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Tiltak på eiendommen:					
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eiendommens adresse	Postnr. Poststed
53	7				9046 Oteren
Eier/fester				Kommune	
Statskog SF				1939-Storjord	

Det varsles herved om					
☐ Nybygg	☐ Anlegg	☐ Endring av fasade	☐ Riving		
☐ Påbygg/tilbygg	☐ Skilt/reklame	☐ Innhegning mot veg	☐ Bruksendring		
☐ Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg	☐ Antennesystem	☒ Oppretting/ending av matrikkelenhet (eiendomsdeling) eller bortfeste	☐ Annet		
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19					
☐ Plan- og bygningsloven med forskrifter	☐ Kommunale vedtekter	☐ Arealplaner	☐ Vegloven	Vedlegg nr. B -	

Arealdisponering		
Sett kryss for gjeldende plan		
☐ Arealdel av kommuneplan	☐ Reguleringsplan	☐ Bebyggelsesplan
Navn på plan		


Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder
Oppretting av punktbeste for bortfeste til Kitdal Jeger og Sportsfiske forening. Foreningen ønsker oppsetting av naust for forsvarlig lagring av deres båt.
Vedlegg nr. Q -

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til			
Foretak/tiltakhaver			
Statskog SF			
Kontaktperson, navn	E-post	Telefon	Mobil
Laila Johannessen	ljo@statskog.no	07800	909 45 364
Søknaden kan ses på hjemmeside: (ikke obligatorisk)			

Merknader sendes til			
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakhaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.			
Navn	Postadresse		
Statskog SF	Postboks 63, Sentrum		
Postnr.	Poststed	E-post	
7801	Namsos	post@statskog.no	

Følgende vedlegg er sendt med nabovarslet			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra - til	Ikke relevant
Dispensasjonssøknad/vedtak	B		☐
Situasjonsplan	D		☐
Tegninger snitt, fasade	E		☐
Andre vedlegg - kartutsnitt	Q	1	☐

Underskrift	
Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere. Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.	
Sted	Dato
Moen	18/6-14
Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver	
Laila M. Johannessen	
Gjentas med blokkbokstaver	
Statskog SF, region Troms v/ Laila Johannessen	





Storfjord kommune
Driftsetaten

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr:	Arkivkode	Dato
«REF»	2014/2136-2	41802/2014		28.10.2014

Fradeling til naust: 53/7 - Statskog

Vedlagt oversendes søknad om punktfeste for eiendommen 53/7 til behandling. Punktet skal brukes til oppføring av naust. Punktet, for naustet, ligger mellom vannene Cazajavri og Govdajavri

Grunneier: Statskog,.

Fester: Kitdal Jeger og Sportfiske forening, v/kasserer Ina Helen Mjøs, Kitdal, 9046 Oteren

Beliggenhet: sør/øst for Kitdalen/Signaldalen

Området har betegnelsen LNFR- i kommuneplanen

Befaring/ gebyrer:

Landsbrukskontoret tar et behandlingsgebyr på kr. 817,- og søknaden behandles først når gebyret er innbetalt. Gebyr krav sendes til framtidig fester

Nabovarsel:

Nabovarsel er sendt til:

53/7 f nr 1, Kitdal hyttelag, hytta ligger like nord for Cazajavri ,

Og 53/7 f nr 9901, Liv A Nevermo

Risiko og sårbarhetsvurdering:

Omsøkt tomt ligger i et område som anses utenfor fare for overflatevann, utglidning og skredfare. Område ligger ikke værutsatt eller er spesielt nedbørsutsatt. Det er ikke menneskeskapte forhold med risikofyllt, kjemikalie/eksplosiver industri eller høyspentledninger i nærområdet.

Høringsfrist settes til 14.11.2014

Med hilsen

Rolf Krag

Postadresse:
Hatteng
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Storfjord rådhus, Hatteng

Internett:
www.storfjord.kommune.no

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01

Organisasjonsnr: 964 994 129

Vedlegg

- 1 00015H.pdf
- 2 00015V00001.pdf
- 3 00015V00002.pdf
- 4 00015V00003.pdf
- 5 Fradeling til naust:
53/7 - Statskog,
kart over området


Tilsvarende brev sendt til:

Reindrifftsforvaltningen i Troms	Postboks 1183 78	9326	BARDUFOSS
Reinbeitedistrikt i Troms, v/Per Gustav Baal		9143	SKIBOTN
Fylkesmannen i Troms, Jørgen Bjørkli Troms fylkeskommune, Sametinget		9730	KARASJOK

Kopi til:

Statskog SF - Feste-og grunneierkontrakter	Postboks 174	2402	ELVERUM
Kitdal Jeger og Sportfiske forening v/kasserer Ina Helen Mjøs	Kitdal	9046	OTEREN





Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
62/14	Storfjord Plan- og driftsstyre	21.11.2014

Høringssvar regional forvaltningsplan, regionalt tiltaksprogram og tiltaksanalyse for vannområdet Lyngen-Skjervøy

Henvising til lovverk:

Vanndirektivet, implementert i norsk lovgivning i tråd med EØS-avtalen gjennom vannforskriften som trådte i kraft 01.01.2007.

Vedlegg

1 Høringsskjema

Rådmannens innstilling

1. Tiltak i følgende vannforekomster gjennomføres i tråd med forslag til tiltak i høringsskjema:

- 204-649-G Taterneset
- 204-46-R Steindalselva
- 205-4-R Skibotnelva øvre bekkefelt øst
- 204-68-R Sjørdalselva
- 205-8-R Nordalselva
- 204-23-R Elsnelva
- 204-72-R Sideelver i Signaldalselva
- 204-52-R Tverrelva til Balsfjordelva
- Hattelia vannkilde
- 0403030100-1-C Lyngen indre
- Bjørneberget vannkilde
- 205-650-G Skibotn
- 205-28-R Olderelva
- 205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt
- 204-31-R Breidalselva
- 204-34-R Breidalselva- Stordalselva
- 204-57-R Balsfjordelva nedre
- 204-57-R Balsfjordelva nedre/204-62-R Signaldalselva nedre
- 204-73-R Sideelver i Signaldalselva

- 205-16-R Skibotnelva nedre
 - 205-32-R Skibotnelva nedre bekkefelt
 - 205-33-R Skibotnelva øvre bekkefelt
 - 205-22-R Skibotnelva øvre
 - 205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt
2. Følgende vannforekomster settes på listen over kandidater til sterkt modifiserte vannforekomster eller sterkt modifiserte vannforekomster:
 - 205-1720-L Galggojavri
 - 204-54-R Elvevollelva
 - 205-11-R Didnojhka
 - 204-72-R Sideelver i Signaldalselva - Mortendalselva
 - 204-66-R Oteren Skibotn bekkefelt- Bergselva med sideelver
 - 04-43-R Elvevoll-Oteren bekkfelt – Kjeldalselva med sideelver
 - 2204-66-R Oteren Skibotn bekkefelt – Bentsjordelva med sideelver
 - 204-73-R Sideelver i Signaldalselva – Vassdalselva med sideelver
 3. Vi ønsker at Fylkesmannen kommer og gjennomfører vanndirektivet i kommunene, at de er til stede, registrere og er tilgang på kompetanse og fagfolk.
 4. Det tilføres lønnsmidler til regionrådene som skal brukes til prosjektstilling for å ivareta arbeidet med vannforvaltningen, som registrering av vannforekomster, registrering av spredt avløp, registrering av private vannanlegg m.m.
 5. Det foreslås at Skrotnisseprosjektet forlenges, slik at det kommer eksterne midler til opprydding av forsøpling i naturen, som også kan forringe vannforekomster.
 6. Regionalt overvåkningprogram; med tanke på den kommende rotononbehandlingen i vassdrag i kommunen, ønsker vi at det iverksettes overvåkning av elvemusling i vassdragene som skal behandles.
 7. Det ønskes midler til ulike kartleggingstiltak innenfor jordbruk: Tiltak for kommunen i forhold til avrenning fra jordbruket kan være kartlegging av situasjonen i Storfjord. Følge opp forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav og forskrift om gjødselplanlegging. Når det gjelder gjødsellager, vil det være et tiltak å kartlegge evt. lekkasjer og pålegge utbedring. Tiltak i forhold til feil bruk av gjødsel (bruk av feil type og feil mengde) er veiledning i forhold til gjødselplan. Tiltak for kommunen kan være å kartlegge hos gårdbrukerne hva som gjøres med landbruksplasten. Gårdbrukerne har krav gjennom KSL til å ta vare på plasten og levere til godkjent mottak. I neste omgang kan tiltak for kommunen være å organisere innkjøring av plasten til mottaksstasjon.

Saksopplysninger

Storfjord kommune har følgende innspill til høring av regional forvaltningsplan 2016-2021, regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms 2016-2021 og til den utvidede høringen på tiltaksanalysen for vannområdet Lyngen – Skjervøy.

Vurdering

Generelt

I arbeidet med denne høringen har vi kommet over noen spørsmål som vi mener er reelt å stille i forhold til dette med hva vi mener forringer vannkvaliteten i et område. Når det gjelder for eksempel hyttebygging, så må det ikke være slik at det er en automatikk i at dersom en vannkilde får et visst antall hytter i nærheten av seg, så blir den økologiske tilstanden dårligere.

Dersom dette blir en etablert sannhet, vil man med bakgrunn i vanndirektivet ikke lenger kunne gi tillatelser til å bygge og bo utenfor regulerte felt.

Organisering

Planens formål er å gi en oversiktlig fremstilling av langsiktig forvaltning av vannmiljøet og vannressursene. Arbeidet med vanndirektivet har vært svært krevende, ikke minst på grunn av oppdelingen i 3 ulike dokumenter. Dette arbeidet har foregått fragmentert over lang tid, uten at det ut fra vårt syn har vært sørget for at kommunene har fått nødvendig hjelp til dette viktige arbeidet. På grunn av at dette har vært arbeidet med over så mange år, har dette medført at de ikke har blitt kontinuitet i arbeidet i kommunene. I Storfjord kommune har det vært mye utskiftninger i personer som har hatt ansvar for oppfølgingen av dette arbeidet. Dermed har lite vært gjort før høsten 2014. Arbeidet med vannforvaltning er omfattende i forhold til alle aktørene som man må forholde seg til: Fylkeskommunen, vannregionutvalg og det aktuelle vannområdet. Fylkeskommunen har ikke tatt ansvar for å tilrettelegge for naturlige arenaer hvor arbeidet med vannområdet har kunnet vært utført. Dermed har det ikke vært noe arbeid lokalt i vannområdet. Ny organisering må nok til for at dette arbeidet skal være mulig å lykkes med. Alle kommunene må ha en lokal kontaktperson i sitt vannområde og vannregionrådet må ha representasjon også fra kommunene.

For å gjennomføre arbeidet med høringene har kommunen arbeidet med vannforekomstene i et arbeidsmøte med Storfjord plan- og driftsstyre. Medlemmene i styret er fra forskjellige deler av kommunen, slik at samlet de sitter på nyttig informasjon om vannforekomster i hele kommunen. På dette arbeidsmøtet ble det bestemt at det skulle legges ut informasjon på kommunens hjemmeside, hvor det ble etterlyst om noen ville hjelpe kommunen med registrering av viktige opplysninger om vannforekomster. Det ble i tillegg sendt ut e-post til lag og foreninger (eks. jeger- og fiskeforeninger) og til et fåtalls personer med som tidligere har arbeidet i Storfjord kommune med naturrelaterte tema. Vi fikk en tilbakemelding på den lokale «minihøringen». I tillegg så har kommunens ansatte forsøkt å supplere de opplysningene som fremkom i de nevnte fora, med de opplysningene som kommunen har kjennskap til.

Kommentar til minihøring- tiltaksanalyse for vannområdet Lyngen – Skjervøy

Dersom forvaltningsplanen skal fastsette miljømål for alle typer vannforekomster, og dette skal legges til grunn for kommunal planlegging og virksomhet, er det behov for at alle vannforekomstene i Storfjord kommune registreres og analyseres. Det er svært mange vannforekomster som ikke har noen status i forhold til miljøtilstand eller risiko.

Mangelfull kjennskap til vannkilder er en utfordring som man møter i forhold til å gi byggetillatelser, tillatelser til utslipp av kloakk eller tillatelser til å etablere private vannanlegg. Dette vanskeliggjør kommunens arbeid i forhold til å kunne vite noe om hvor innbyggerne i kommunen har sine private vann og kloakkanlegg. Et tiltak som bør utføres er en kartlegging av alle private vann og avløpsanlegg, hvor det blant annet fremkommer hvor vannkilden har sitt nedslagsområde. Forventede klimaendringer øker sannsynligheten for flom og skred på grunn av økning i temperatur og nedbørsmengde. Maritim leire er en annen utfordring langs fjordene. Ikke minst er dette en utfordring i forhold til kartlegging av fare for overbelastning, miljøforurensning og utrasing. Uten denne kunnskapen er det ikke lett for Storfjord kommune å gjøre gode vurderinger når det søkes om ulike tiltak, og ikke minst når ROS-analyser skal utarbeides. Vi anbefaler at dette tas inn i tiltaksplanen for den kommende perioden.

Storfjord kommune har et oppstartet arbeid med en kommunedelplan for småkraft. Det er utbygget flere småkraftverk i kommunen og det flere hvor det kan bli etablert småkraftverk. Det er viktig at det blir laget en bedre kartlegging av vannforekomstene, slik at utfordringer og

miljøpåvirkninger kan behandles på et bedre grunnlag. Alle småkraftverk som har fått konsesjon er tatt med og bedt om skal registreres som egen vannforekomst og som kandidat til SMVF.

Konsekvenser av jordbruket på vannforekomstene i Storfjord

Det er pekt på flere områder med utfordringer:

- Avrenning fra jordbruket, herunder spredning av gjødsel etter vekstsesongen og gjødsellager.
- Landbruksplast som ikke samles inn lenger.

Det siste punktet først. Landbruksplast er et tørt medium som ikke vil gi en forurensing av vannkilder, men kan utgjøre et forsøplingsproblem og et forurensingsproblem for eksempel ved brenning. Tiltak for kommunen kan være å kartlegge hos gårdbrukerne hva som gjøres med landbruksplasten. Gårdbrukerne har krav gjennom KSL til å ta vare på plasten og levere til godkjent mottak. I neste omgang kan tiltak for kommunen være å organisere innkjøring av plasten til mottaksstasjon.

Avrenning fra jordbruket: Her finnes det trolig forurensningskilder fra jordbruket. Det kan være både i form av husdyrgjødsel og pressaft fra silokjøring, men også feil bruk av kunstgjødsel og husdyrgjødsel. Tiltak for kommunen kan være kartlegging av situasjonen i Storfjord. Følge opp forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav og forskrift om gjødselplanlegging. For å sikre at husdyrgjødsel ikke spres på senhøsten, bør kommunen la være å innvilge søknader om tillatelse til å kjøre ut husdyrgjødsel uten nedmolding i september måned. Konsekvensene vil bli at gårdbrukere som må kjøre på høsten må pløye ned husdyrgjødsel. Når det gjelder gjødsellager, vil det være et tiltak å kartlegge evt. lekkasjer og pålegge utbedring. Tiltak i forhold til feil bruk av gjødsel (bruk av feil type og feil mengde) er veiledning i forhold til gjødselplan.

Kommentarer til regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms 2016-2021

Når det gjelder havbruk er det hovedsakelig havbruksnæringa eller naturvernorganisasjoner som legger frem forskning om miljøpåvirkning. For at kommunene skal ha god nok forvaltning av hav- og kystvann må det legges frem forskningsresultater som er utført av offentlige institusjoner, hvor troverdigheten vil være større.

I punkt 2.4 Overordnede føringer, står det noe om grensekryssende vassdrag. Dette er også et tema i vårt vannområde. Vi har blant annet et høringinspill som direkte går på grensekryssende vassdrag. Selv om vi har tatt med et vassdrag i uttalelsene er det nok mange flere slike også i Storfjord. Det må derfor vurderes om også Storfjord skal omfattes av den foreslåtte problemkartleggingen som Vannregion Troms har foreslått etter råd fra Fylkesmannen i Troms.

Under punkt 3.2 Tiltak mot forsøpling ønsker vi å spille inn behov for videreføring av prosjekter som Skrotnisseprosjektet som Fylkesmannen i Troms har hatt gående noen år nå.

Tiltak

Storfjord kommune har gitt innspill i vedlagte høringsskjema i følgende vannforekomster:

- 204-649-G Taterneset
- 204-46-R Steindalselva
- 205-4-R Skibotnelva øvre bekkefelt øst
- 204-68-R Sjørdalselva
- 205-8-R Nordalselva
- 204-23-R Elsnaselva
- 204-72-R Sideelver i Signaldalselva

- 204-52-R Tverrelva til Balsfjordelva
- Hattelia vannkilde
- 0403030100-1-C Lyngen indre
- Bjørneberget vannkilde
- 205-650-G Skibotn
- 205-28-R Olderelva
- 205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt
- 204-31-R Breidalselva
- 204-34-R Breidalselva- Stordalselva
- 204-57-R Balsfjordelva nedre
- 204-57-R Balsfjordelva nedre/204-62-R Signaldalselva nedre
- 204-73-R Sideelver i Signaldalselva
- 205-16-R Skibotnelva nedre
- 205-32-R Skibotnelva nedre bekkefelt
- 205-33-R Skibotnelva øvre bekkefelt
- 205-22-R Skibotnelva øvre
- 205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt

Følgende vannforekomster mener Storfjord kommune må settes på listen over kandidater til sterkt modifiserte vannforekomster eller sterkt modifiserte vannforekomster:

- 205-1720-L Galggojavri på grunn av kraftutbyggingen
- 204-54-R Elvevollelva på grunn av kommunalt vannverk m.m.
- 205-11-R Didnojhka på grunn av kraftutbyggingen
- 204-72-R Sideelver i Signaldalselva – Mortendalselva (konsesjon til småkraftverk)
- 204-66-R Oteren Skibotn bekkefelt- Bergselva med sideelver (konsesjon til småkraftverk)
- 04-43-R Elvevoll-Oteren bekkfelt – Kjeldalselva med sideelver (konsesjon til småkraftverk)
- 2204-66-R Oteren Skibotn bekkefelt – Bentsjordelva med sideelver (konsesjon til småkraftverk)
- 204-73-R Sideelver i Signaldalselva – Vassdalselva med sideelver (konsesjon til småkraftverk)

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	204-649-G Taterneset	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Taterneset	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	Taterneset er et gammelt deponi. Det burde undersøkes for mulig avrenning. ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Prøvetaking.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommersest og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	204-46-R Steindalselva	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Steindalselva	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	Vannet kan ikke drikkes, da det er brevann ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Registrering. Naturlig fenomen som ikke kan gjøres noe med.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	205-4-R Skibotnelva øvre bekkefelt øst	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Skibotnelva øvre bekkefelt øst	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	Økologisk tilstand mangler. Dette vannet mener vi må være av god kvalitet. ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Registreres som god økologisk tilstand	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommersest og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	204-68-R Sjørdalselva	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Sjørdalselva	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	• Vannkvaliteten anses som god. • Denne mener vi blir berørt av Gyro-prosjektet. ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	• Registrere vannkvaliteten som god. • Registrere at den er en del av Gyro-tiltaket som er planlagt utført i 2015/2016.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommersest og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	205-8-R Nordalselva	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Nordalselva	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	Vannkvalitet mangler, bør registreres som god. ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Registrere vannkvaliteten som god.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommersest og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	205-1720-L Galggojavri	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Galggojavri	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	Må registreres som SMVF. Vannet er klart modifisert av vannkraftutbyggingen. Høsten 2014 var det et tilfelle av at vannet ble tappet over cm under laveste regulerte vannstand(LRV). Grunnen til dette var teknisk og menneskelig svikt. Konsekvensene av dette er ikke kjent for kommunen på nåværende tidspunkt. ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Registreres som SMVF	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommersest og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	204-54-R Elvevollelva	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Elvevollelva	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	Denne bør registreres som kSMVF, da dette er et kommunalt vannverk. I tillegg til dette ligger det inne to andre forhold som kan være grunner til å bli registrert som kSMVF (vannuttak til fiskeoppdrett og fiskevandringshinder) ☐ Vedlegg (dokumentasjo/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Registrere som kSMVF.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommereth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	204-23-R Elsneselva	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Elsneselva	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	• Flomutsatt elv bør vurderes nøye i forhold til mulige klimaendringer. • Det er etablert småkraftverk etter konsesjon gitt i 2011. På grunn av etableringen av kraftverket bør denne vannforekomsten registreres som kSMVF. ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	• Registreres som flomutsatt. • Registreres som kSMVF	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommersest og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:


Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	205-11-R Didnojhka	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Didnojhka	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	Denne elva er uten minstevannføring og bør derfor registereres som kSMVF ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Registereing som kSMVF	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommersest og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	204-72-R Sideelver i Signaldalselva	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Sideelver i Signaldalselva	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	• Feil navn. Det markerte området i kartet bør være en egen vannforekomst og hete: Sideelver som renner ut i Tverrdalselva. Elva de renner ut i blir kalt Tverrdalselva, ikke 204-52-R Tverrelva til Balsfjordelva. • Disse sideelvene ligger i nedslagsområdet for vannverket i Tverrdalen (Indre Storfjord vannverk). x  Vedlegg : Kart over området som bør være egen vannforekomst.	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	• Registreres som egen vannforekomst.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommersest og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Vedlegg til vannforekomstid: 204-72-R (Sideelver i Signaldalselva)


Den blå markeringen viser hvilke sideelver som til slutt renner ut i Tverrdalselva (204-52-R). Da dette er deler av nedslagsfeltet til kommunalt vannverk (Indre Storfjord vannverk), ønsker vi at dette skal være en egen vannforekomst. Nederst i venstre hjørne av den blå markeringen er det en bit av en sideelv som ikke er blitt med i markeringen. Denne bør også høre til den samme vannforekomsten.




Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	204-72-R Sideelver i Signaldalselva	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Sideelver i Signaldalselva	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	• Feil navn. Det markerte området i kartet i vedlegg 1 bør være en egen vannforekomst og hete: Mortendalselva. • Vedlegg 2 viser det man kan kalle: Elver som renner ut i Mortendalselva eller Mortendalselva bekkefelt. • Det er et småkraftverk i drift i Mortendalselva. Konsesjon ble gitt i 2010. x ☐ Vedlegg : Kart over områdene som bør være egen vannforekomst.	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	• Registreres som egne vannforekomster. • Mortendalselva må registreres som kSMVF på grunn av det etablerte småkraftverket.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommersest og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet. NVE	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Vedlegg 1 til vannforekomst 204-72-R Sideelver i Signaldalselva. Denne delen av denne vannforekomsten bør hete Mortendalselva.



Vedlegg 2 til vannforekomst 204-72-R Sideelver i Signaldalselva. Det markerte området bør være en egen vannforekomst. Den kan hete Mortendalselva bekkefelt eller Sideelver som renner ut i Mortendalselva. Deler av dette bekkefeltet ligger i Balsfjord kommune.




Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	204-52-R Tverrelva til Balsfjordelva	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Tverrelva til Balsfjordelva	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	Denne elva blir kalt Tverrdalselva. ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Bytt navn til Tverrdalselva	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:		Finnes på vann.nett.no
Navn:	Hattelia vannkilde	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	• Dette bør registreres som en egen vannkilde, da dette er et gammelt vannverk som pr. i dag ikke er i bruk. Vannet kommer fra en bekk, slik at det er overflatevann. • Vannet er av god kvalitet, da det tidligere ble brukt som drikkevann. x ☐ Vedlegg – Kart som viser omtrent hvor kilden blir tatt i kumme. Vedlegget følger rett bak dette høringssvarskjemaet.	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	• Registreres som egen vannkilde.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommersest og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Vedlegg til Hattelia grunnvannskilde. Denne bør registreres som egen vannforekomst. Dette er kilden til et gammelt vannverk som kan kobles på vannledningen fra Indre Storfjord vannverk.




Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	0403030100-1-C Lyngen indre	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Lyngen indre	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	Denne vannforekomsten er ikke på lista over registrerte vannforekomster i Storfjord kommune. Dette er fjordvannet utenfor f.eks. Skibotn. ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Denne bør vel også ligge inne på Storfjord kommune sin liste over vannforekomster.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Fremkommet i arbeidet med vannforekomstene.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:		Finnes på vann.nett.no
Navn:	Bjørneberget vannkilde	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	Denne kilden er ikke registrert, og den er en av vannkildene til det kommunale vannverket i Skibotn. Kilden kommer opp som grunnvann, slik at vi antar at dette er en grunnvannskilde. ☒ Vedlegg Kart under viser med blå sirkel hvor vannkilden i Bjørneberget er.	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	- Registreres som egen vannkilde. - Registreres som drikkevannskilde	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Ansatte i plan-og driftsetaten og medlemmer av plan- og driftsstyret. Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommersest og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		


Vedlegg til vannkilde Bjørneberget. Blå ring viser hvor vannkilden har sitt inntak.



Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	205-650-G Skibotn	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Skibotn (grunnvann)	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	På industriområdet ved Gammelveien i Skibotn lå tidligere Sørmø Træ. Kommunen er kjent med at Statens forurensningstilsyn (SFT) har utført målinger av forurensning tidligere. Da det har vært drevet med impregnering, kan det være fare for f.eks. kreosotforurensning til grunn. Grunnvannet til Skibotn ligger under dette området. ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Kartlegge om dette utgjør fare for forurensning av grunnvannet i Skibotn.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet. Tidligere driftssjef Steinar Engstad.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		


Kartet under er vedlegg til vannforekomst 205-650-G Skibotn. Blått omriss viser hvor tidligere Sørmo Træ.



Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	205-28-R Olderelva	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Olderelva	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	• Det er et gammelt vannverk i denne elva som ligger på kartvedlegg under dette høringssvarskjemaet. • ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	• Registrere at det er et gammelt vannverk i denne elva. Dette kan brukes som nødvannforsyning ved en større krise.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommereth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet. Tidligere driftssjef Steinar Engstad	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		


Vedlegg til vannforekomst: 205-28-R Olderelva. Delen hvor det gamle vannverket ligger, er pr. i dag ikke en del av den nevnte vannforekomsten. Vi har et eget skjema for vannforekomst 205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt, hvor vi har ønsket endring av navn på deler av denne vannforekomsten.




Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Skibotnelva nedre bekkefelt	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	• Vi ønsker at deler av dette bekkefeltet skal gis andre navn. Se to kartvedlegg under dette skjemaet. • Det første vedlegget viser hvor vi en del av dette bekkefeltet som bør tilhøre vannforekomst 205-28-R Olderelva. • Det andre vedlegget viser det som må antas som nedslagsfeltet til vannet til et gammelt vannverk i Olderelva(205-28-R). Kan hete: Olderelva bekkefelt. ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	• Registreres i vann-nett med de manglende opplysningene.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Fremkommet i arbeidet med høringen. Tidligere driftssjef Steinar Engstad har vist oss hvor det gamle vannverket ligger.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Vedlegg til vannforekomst: 205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt. Den delen som har fått en blå markering rundt seg bør være en del av vannforekomsten: 205-28-R Olderelva



Vedlegg 2 til vannforekomst: 205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt. Den delen som har fått en blå markering rundt seg bør være en egen vannforekomst som kan hete: Olderelva bekkefelt.



Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	204-31-R Breidalselva	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Breidalselva	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	Miljøtilstanden er udefinert. ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Vannkvaliteten i dette vannet anses som god.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommersteth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	204-34-R Breidalselva- Stordalselva	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Breidalselva- Stordalselva	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	Kjemisk tilstand. Vannkvaliteten anses som god. ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Registreres som god kjemisk kvalitet.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommersest og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		

Signatur:	
-----------	--

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	204-57-R Balsfjordelva nedre	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Balsfjordelva nedre	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	Det er en betydelig del private avløp som renner ut i denne vannforekomsten. Dette antas kan bedres ved å bygge ut kommunalt avløpsnett. ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Etablering av mer kommunalt avløp.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommersest og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		

Signatur:	
-----------	--

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	204-57-R Balsfjordelva nedre 204-62-R Signaldalselva nedre	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Balsfjordelva nedre og Signaldalselva nedre	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	I disse områdene er det ettenlatenskaper etter krigen i form av minefelt tvers over dalen. Det finnes fremdeles noen lever som kan fortelle om dette. Minene anses som farlig i forhold til avrenning til vannforekomstene. ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Det kreves statlig opprydding av ettenlatenskaper i dette minefeltet fra annen verdenskrig.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	


Merknader:	
Signatur:	

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	204-73-R Sideelver i Signaldalselva	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Gahppojohka (Gappoelva) (renner ut i Stordalselva- Nymo til Markuselva)	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	Elva har sin kilde i Gappojavri som ligger på svensk side. Vi har dermed ikke noen kontroll over kilden til denne elva. x ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) Vedlegg som viser hvor denne elva ligger.	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Bør registreres som egen vannforekomst.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland, Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild Johansen for eldrerådet.	

Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt
Merknader:	
Signatur:	

Vedlegg til 204-73-R Sideelver i Signaldalselva. Denne delen bør være egen vannforekomst. Elva har sin kilde på svensk side.



Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	205-16-R Skibotnelva nedre	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Skibotnelva nedre	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	Det er flere gamle og nyere søppelplasser, industri, boligfelt og hyttefelt som kan forurense elva. ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Foreslås at det gjøres målinger i elven (kan dette gjøres i forbindelse med rotononbehandlingen av elven?)	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Viggo Johansen (tidligere skogmester i Storfjord kommune)	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	205-32-R Skibotnelva nedre bekkefelt	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Skibotnelva nedre bekkefelt	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	Bekker som renner gjennom fyllingen ved Skibotn kraftverk er muligens noe forurensset, senest våren 2014 var vannet som kom gjennom fyllingen helt grått. I forbindelse med yngeldød i Skibotnelva nedenfor kraftverket, tok Troms Kraft prøver av vannet i Skibotnelva på flere steder. Dette ble gjort for noen år siden. Ifølge Viggo Johansen har Storfjord kommune denne rapporten. I rapporten sier han at det fremkom at det overraskende nok ble funnet høye verdier av tungmetaller ovenfor dagens komposteringsanlegg, mens en ikke fant tilsvarende nedenfor anlegget (der sigevann fra anlegget og den gamle fyllingen kom ut i elva). ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Det bør gjøres nye undersøkelser av vannkvaliteten. Det bør undersøkes om Troms Kraft kan pålegges å gjøre disse undersøkelsene. Kan det være deler av dette bekkefeltet som bør være kandidater til kSMVF.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):	Viggo Johansen (tidligere skogmester i Storfjord kommune)
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt
Merknader:	
Signatur:	

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	205-33-R Skibotnelva øvre bekkefelt	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Skibotnelva øvre bekkefelt	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	I området er det ifølge Viggo Johansen flere fyllinger fra utbyggingen av Skibotn kraftverk, der det kan være nedgravd ulikt søppel og potensielle foreurensningskilder. ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Det bør gjøres nye undersøkelser av vannkvaliteten. Det bør undersøkes om Troms Kraft kan pålegges å gjøre disse undersøkelsene. Kan det være deler av dette bekkefeltet som bør være kandidater til kSMVF. Kan evt. kommunen kreve at Troms Kraft rydder opp i disse fyllingene.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):	Viggo Johansen (tidligere skogmester i Storfjord kommune)
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt
Merknader:	
Signatur:	

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	205-22-R Skibotnelva øvre	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Skibotnelva øvre	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	Viggo Johansen forteller at det er mye avfall fra krigens dager, spesielt i Didnodalen., men også fra bekkene i «205-33-R Skibotnelva øvre bekkefelt», som renner i elva på denne strekningen. ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Det bør registreres at det er mye krigsettenlatenskaper i dette området.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):	Viggo Johansen (tidligere skogmester i Storfjord kommune)
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt
Merknader:	
Signatur:	


Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Skibotnelva nedre bekkefelt	Vannforekomst(er)
Hva mangler:	I området nærmest Falsnes kan det være noe forurensning fra krigens dager, blant annet er det store mengder armeringsjern lagret oppe i fjellet. ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	Det kan tas prøver av vannet i dette området for å sjekke om det er forurensning i vannet.	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	Viggo Johansen (tidligere skogmester i Storfjord kommune)	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	204-66-R Oteren Skibotn bekkefelt	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Oteren Skibotn bekkefelt	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	• Det er anlagt et småkraftverk i Bergselva. Det bør derfor være registrert som en egen vannforekomst. x ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) Det er vedlagt kart som viser Bergselva med sideelver.	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	• Denne delen av bekkefeltet bør registreres som en egen vannforekomst. Hovedelva heter Bergselva. Hele omrisset kan kalles «Bergselva med sideelver» • Registreres som kSMVF	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	NVE Det er fremkommet i arbeidet med saken. Dette er kjent informasjon.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Vedlegg til vannforekomst 204-66-R Oteren Skibotn bekkefelt. Det markerte området bør kalles Bergselva med sideelver.



Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	204-43-R Ellevoll-Oteren bekkfelt	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Ellevoll-Oteren bekkfelt	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	• Det er gitt konsesjon et småkraftverk i Kjeldalselva. Konsesjon ble gitt i 2009. Det bør derfor være registrert som en egen vannforekomst. x ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) Det er vedlagt kart som viser Kjeldalselva med sideelver.	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	• Denne delen av bekkfeltet bør registreres som en egen vannforekomst. Hovedelva heter Kjeldalselva. Hele omrisset kan kalles «Kjeldalselva med sideelver» • Registreres som kSMVF	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	NVE Det er fremkommet i arbeidet med saken. Dette er kjent informasjon.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

[illegible]

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	204-66-R Oteren Skibotn bekkefelt	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Oteren Skibotn bekkefelt	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	Det er gitt konsesjon et småkraftverk i Bentsjordelva. Konsesjon ble gitt i 2010 og kraftverket er igangsatt. Det bør derfor være registrert som en egen vannforekomst. ☒ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) Det er vedlagt kart som viser Bentsjordelva med sideelver.	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	- Denne delen av bekkefeltet bør registreres som en egen vannforekomst. Hovedelva heter Bentsjordelva. Hele omrisset kan kalles «Bentsjordelva med sideelver» - Registreres som kSMVF	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	NVE Det er fremkommet i arbeidet med saken. Dette er kjent informasjon.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Vedlegg til vannforekomst



Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:	18.11.14	Automatisk
Fra:	Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon 98289052	Navn på og kontaktinfo innsender
Vannforekomst ID:	204-73-R Sideelver i Signaldalselva	Finnes på vann.nett.no
Navn:	Sideelver i Signaldalselva	Vannforekomst (er)
Hva mangler:	• Det er gitt konsesjon et småkraftverk i Vassdalselva. Konsesjon ble gitt i 2011. Det bør derfor være registrert som en egen vannforekomst. x ☐ Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) Det er vedlagt kart som viser Vassdalselva med sideelver.	Her beskriver du hva som mangler eller bør være med, eventuelt ny informasjon
Forslag til tiltak:	• Denne delen av bekkefeltet bør registreres som en egen vannforekomst. Hele omrisset kan kalles «Vassdalselva med sideelver» • Registreres som kSMVF	Her kan du enten velge tiltak fra listen eller beskrive hvilke tiltak som ønskes
Informasjonskilde(r):	NVE Det er fremkommet i arbeidet med saken. Dette er kjent informasjon.	
Behandling VRM	☐ Hensyntatt ☐ Ikke hensyntatt	
Merknader:		
Signatur:		

Vedlegg til vannforekomst 204-73-R Sideelver i Signaldalselva. Dette bør registreres som en egen vannforekomst. Det er gitt konsesjon til kraftverk i elva.

