




Vestby
kommune



Temaprogram møblering⁺

Estetisk plan Vestby sentrum

August 2019

NOTAT

OPPDRAAG	Temaprogram- Estetisk plan Vestby sentrum	DOKUMENTKODE	10211517-02-LARK-NOT-01
EMNE	Temaprogram møblering	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRAAGSGIVER	Vestby kommune	OPPDRAAGSLEDER	Kristine Holte
KONTAKTPERSON/ PROSJEKTGRUPPE	Nina Brun Ludvigsen Bente Lise Stubberud, Morten Nygaard	SAKSBEHANDLER	Kristine Holte, Zinnia Gjengstø
KOPI		ANSVARLIG ENHET	Landskap Ryen

SAMMENDRAG

Innhold

1	Innledning	2
2	Konsept	2
2.1	Palett	3
2.2	Prinsipper for møblering	4
3	Temaprogram for møblering	5
3.1	Oppbygging av temaprogrammet	5
3.2	Inndeling av gatetyper, torg og plasser i Vestby sentrum	5
3.3	Møbleringstyper i Vestby sentrum	6
3.4	Matrise for utforming av gater og torg/plasser i Vestby	17
3.5	Sentrumsgater høy standard	20
3.6	Sentrumsgater middels standard	21
3.7	Sentrumsbroen:	21
3.8	Gang- og sykkelveier høy standard	22
3.9	Gang- og sykkelveier middels standard	22
3.10	Bygate høy standard	22
3.11	Bygate middels standard	22
3.12	Torg og plasser høy standard	22
3.12.1	Rådhusorget:	23
3.12.2	Rådhusparken:	23
3.13	Torg og plasser middels standard	23
3.14	Andre bymøbleringselementer	23

	30.08.2019	Endret beskrivelse av sykkelfelt jfr. temaprogram sentrumsgulv + forside	NBL, Vestby kommune		
01	26.08.2019	Endret noe tekst etter tilbakemelding fra Vestby kommune	kristinh	Amk	kristinh
00	11.07.2019	Temaprogram for møblering utarbeidet	Zig, Kristinh	Kristinh	Kristinh
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV	GODKJENT AV

1 Innledning

Temaprogram for møblering er et tillegg til Estetisk plan for Vestby. Programmet beskriver i ytterligere detalj prinsipper for innredning av de ulike gatestrukturer, torg og plasser i Vestby sentrum. Temaprogrammet konkretiserer hva som legges til grunn for utformingen av Vestby sentrum og målet er at de offentlige rommene skal opparbeides med gode estetiske kvaliteter og helhetlige løsninger. Det legges vekt på at materialene skal ha høy kvalitet og at elementene som benyttes kan gjenbrukes eller resirkuleres.

Prinsippene som presenteres i temaprogrammet anbefales brukt som verktøy for tiltakshavere, gårdeiere, byplanleggere og arkitekter, saksbehandlere, politikere og andre som vil være involvert i utviklingen av sentrum. I tillegg til temaprogram for møblering er det utarbeidet:

- Temaprogram for sentrumsgulv
- Temaprogram for belysning
- Temaprogram for beplantning

2 Konsept

Vestby er fra gammelt av en industriby med sagbruk og møller. Inspirasjon til utformingsdetaljer hentes fra det industrielle og røffe. Materialer som massivt treverk, granitt og jern benyttes for å skape en varig og solid utforming som tåler omskiftninger og har lang bruksverdi.

Målet er at Vestby skal få et moderne sentrum, som er åpent, imøtekommende, lyst, hyggelig og gjerne med spennende innslag.

I grunnmaterialene for gaterommet beskrives det dempede, naturlige farger som skaper en helhetlig basis.



Fig F01 Solide materialer og dempede farger legger grunnlag for utformingen av Vestby sentrum. Foto: Beer sten og Jogra



Fig F02 Inspirasjon til utforming av Vestby sentrum hentes fra omgivelsene

2.1 Palett


For å skape en forbindelse mellom fortiden og framtiden, er fargene til paletten hentet fra historisk bebyggelse og deres omgivelser.

Farger gir energi, særpreg og skaper liv gjennom alle årstider. Fargene er valgt ut for å kunne kombineres harmonisk på mange måter. Ved å velge ut to eller tre, og utelate andre, kan man få variasjon og spill gjennom sentrums forskjellige byrom.

Paletten skal bidra til et helhetlig uttrykk. Samtidig gir fargepaletten muligheter for å gi de forskjellige områdene i byen en egen stemning og identitet. Fargene brukes for å understreke sammenhengen og kontinuiteten i byrommet, og kan også benyttes av arkitekter og bli en del av grunnlaget for utformingen av fasader.

Temaprogram for møblering

Fargene er RAL-kodet, og kan enkelt identifiseres for mange forskjellige overflater og materialer.



RAL 1037

RAL 1003

RAL 1013

RAL 6034

RAL 5024

RAL 5023

RAL 3009

RAL 5004

Fig F03 RAL-koder. Disse fargene kan se forskjellige ut på skjerm og print, de bør sees på i et eget RAL-kart/fargevifte.

2.2 Prinsipper for møblering

Byrommets møblement utstyr skal være tilpasset alle aldersgrupper, og også ta hensyn til personer med spesielle behov.

Alle møbeltyper skal som hovedregel ha en god estetisk utforming, utført med utgangspunkt i retningslinjer for universell utforming.

Plassering av møbler i byrommene skal være gjennomtenkt, slik at møblementet er tilpasset bruken og brukerne av stedet. Tenåringer og eldre omgås og sitter for eksempel på ulike måter. Møbleringen skal derfor tilrettelegges både for sosiale aktiviteter og fellesskap, men også stille stunder og kontemplasjon.

Utplassering skjer hvor det naturlig er folk. Det bør i utgangspunktet være 50- 100 meter mellom sittemøblene, men i travle områder bør avstanden være 10- 30 meter. Møblement må ikke stå i veien for ferdselslinjer og naturlige ledelinjer.

Alle møbler skal plasseres klimatisk hensiktsmessig, i forhold til lys og skygge, vind og le, lys og mørke. Sentrum skal fungere som en sosial møteplass i alle årstider, og møbleringen må derfor tilrettelegges for helårsbruk.

Møblering av det offentlige rom skal utformes enhetlig, slik at møbleringen er gjenkjennbar uavhengig av hvilket byrom man finner møblene i.

Produksjon av møblene bør være basert på prinsipper om miljø, bærekraft og ombruk, ref. Estetisk Plan kap. 1.7.2.

Temaprogram for møblering

Møblene skal også tåle det nordiske klimaet. Det bør generelt benyttes materiale som har livstidsgaranti mot rust, minst mulig utslipp av skadelige klimagasser, og er tilnærmet vedlikeholdsritt, unntatt for trevirke. For lakk og tre stilles det krav til 15 års garanti. Renhold må påregnes.

Det skal stilles krav til ombruk ved kjøp av sittebenker, bord o.l. Det betyr at møblene i størst grad kan demonteres ved endt levetid, og deretter rekonstrueres og brukes på nytt i en annen sammenheng.

Utbyggere skal benytte minimum samme standard som det offentlige.

Bruk av treverk i grove formater vil tilføre røffhet i uttrykket, og sittevennlige overflater. Treverket bør i alle prefabrikkerte elementer være robust og værbestandig. Det anbefales å bruke linoljeimpregnert furu, kebony eller annen kjerneved. Disse materialene tilfredsstiller kommunens miljømål og krav til kvalitet og estetikk. Også plassbygde elementer bør forholde seg til det overordnede konseptet for materialer, slik at alle byrom får et slektskap. Prefabrikkerte elementer skal være av god kvalitet gjerne med kombinasjon av treverk og pulverlakkert stål. Pulverlakkerte overflater på varmforsinket stål kan ved riktig utførelse gi svært holdbare og driftsvennlige overflater.

3 Temaprogram for møblering

3.1 Oppbygging av temaprogrammet

De ulike gatetypene i Vestby sentrum er delt opp i kategorier som har tilhørende anbefalinger for utforming. Fig.F04 viser hvordan inndelingen av gater og torg/plasser er kategorisert. De ulike gatetypene og torg/plasser er delt inn i to kvaliteter: middels og høy standard. Temaprogrammet tar videre for seg hver kategori og beskriver noen av prinsippene for utforming og møblering i ytterligere detalj med tekst og bilder.

3.2 Inndeling av gatetyper, torg og plasser i Vestby sentrum

Inndelingen er basert på *Områdereguleringsplan for Vestby sentrum, vedlegg 4, Prioriteringsliste og beskrivelse av teknisk og grønn infrastruktur* og *vedlegg 5, Gateplan- helhetsplan og situasjonskart*.


Det henvises til vedtatt områderegulering for Vestby sentrum for gatesnitt og bredder.



Fig.F04. Plassering av torg er basert på gjeldende reguleringsplan. Der det i detaljreguleringen oppstår et krysningspunkt av gangveier/åpen plass skal det vurderes om dette kan opparbeides som en møteplass/torg med middels standard.

3.3 Møbleringstyper i Vestby sentrum

I dette avsnittet beskrives ulike møbleringstyper som skal benyttes i Vestby sentrum. Bildene viser anbefalinger på hvordan de ulike møbleringstypene kan være utformet.






Fig.F05 Illustrasjon viser anbefalte bredder på spiler for sittekanter i tre.

Gatemøbler er gruppert med ulike betegnelser ut ifra størrelse og bruk:

XXS Løse stoler/ krakker:



Fig F06 KONG kube, Vestre



Fig F07 Portiqua, mmcité



Fig F08 Blocq, mmcité

Løse møbleringselementer benyttes kun i sentrumsområder med høy aktivitet og mange mennesker. Slike løse møbler må være solide og gjerne røffe i uttrykket.

XS Enkeltplasser og kanter/ murer:



Fig F09 Lake Merritt plaza




Fig F10 Nedfelt sitteflate, designer ukjent




Fig F11 Sitteplasser med LED, designer ukjent




Fig F12 Småplasser i trapp, designer ukjent



Fig F13 Benk designet av WMB Studio

Der det etableres kanter for å ta opp terrengforskjeller skal det vurderes om denne kan benyttes som sittekanter. Betong- og granittkanter som skal benyttes som sittekanter skal alltid ha dekke i tre slik at kanten blir behagelig å sitte på. Kanter kan også benyttes bevisst for å skape rom og avgrense soner. Spilene i møbleringen må ha en avstand som gjør at benken tørker raskt opp etter regn og er behagelig å sitte på. Det må også tas hensyn til mulighet for rydding og renovasjon. Benkene skal enkelt kunne rengjøres og være utformet slik at ikke rusk og rask setter seg fast.

S Basisplasser med sitte- og liggemuligheter:



Fig F14 Kong benk, Vestre



Fig F15 Benk med LED, Goodmorning Technology



Fig F16 Benk, bbz landskapsarkitekter



Fig F17 Benk, Buerau B+B



Fig F18 Solid serif chaise long, Streetlife




Fig F19 Drifter benk, Streetlife

Benker er basiselementet i bymøbleringen, og skal benyttes i de fleste byrom. Variasjoner av produkter fra samme serie vil skape kontinuitet og preg i bybildet. Elementene kan være både med og uten rygg, og ha forskjellige sitteretninger. Utførelsen skal være kraftig med solid treverk.

M Grupper, sosiale møteplasser, bord:



Fig F20 Benker, ASPECT Studios



Fig F21, Gruppe, Concept Urbain



Fig F22 KONG gruppe, Vestre



Fig F23 Holzliege aseban, L. Michow und Sohn



Fig F24 Picnic Set, Linare



Fig F25 Blocq, mmcité



Fig F26 Link høyt bord, Sineu Graff



Fig F27 HARADS, Nola

Der det er naturlig at folk møtes, legges det opp til grupperinger av møbler. Disse kan både stå tett og spredt, og suppleres med plantekasser hvor vegetasjonen ikke er en naturlig integrert del av bymiljøet.

L Romlige elementer, leskapere, grensegivende:



Fig F28 Benk på High Line



Fig F29 FOLLY, Gerard de HOOP



Fig F30 Musikal swings,
Mouna Andraos og
Melissa Mongiat



Fig F31 HARADS BOX, Nola




Fig F32 Pocket park, Lower Brougham
St.



Fig F33 Vanke Cloud City Phase 2, Lab D+H



Fig F34 Fra Park Ing Days, Nordfolk

En variert kategori med rom for både plassbygde, unike elementer og ferdigprodukter, med rom for integrert vegetasjon. Parkleter inngår her.

XL Landskapsintegrerte, topografiske elementer for rekreasjon, eventer og lek:



Fig F35 The cascade project, Edge design



Fig F36 Root bench, Yong Ju Lee Arcitecture



Fig F37 Primary structure, Jacob Dahlgren



Fig F38 Benk av OLIN/ Sahar Coston-Hardy



Fig F39 Modified social benches, Jeppe Hein



Fig F40 Prosjekt av Concept Gardens

Nytekning, lekenhet og rom for flerbruk og kunstnerisk utforming på Vestbys flotteste torg og plasser.

SM: Smarte møbler:



Fig F41 Oasis digital, Mathieu Lehanneur



Fig F42 Solar bench, Infra Marks



Fig F43 Solceller fra Strawberry energies



Fig F44 Radium smart, mmcité




Fig F45 Blocq Smart hocker, mmcité



Fig F46 Smart benches, Strawberry Energy

Vi lever i elektronikkens tidsalder, og alle kjenner på ladeangst. Utemøbler som har integrerte solceller og usb-tilgang og wifi er kjærkomne tilskudd i bybildet. Smarte møbler er aktuelt i områder med høy aktivitet.

Kommersielle møbler:*Fig F47 Fra Coffee Supreme, New Zealand**Fig F48 Vega, Maiori Design**Fig F49 Stainless steel furniture, Hccf commercial Furniture**Fig F50 Bord fra Scout Regalia**Fig F51 Møbler fra Homecrest Outdoor Living**Fig F52 Leaf, Arper**Fig F53 Luxembourg, Fermob**Fig F54 April, Vestre**Fig F55 Rocky, Nola*

Kafeer og restauranter skal ha sin egen identitet, og det er stor variasjon i behov som skal dekkes av designet på møblene. Det må være rom for at stedene kan gjøre individuelle valg. Men temaprogrammenes krav til kvalitet, miljø og holdbarhet må holdes. I materialvalg eller fargevalg har man mulighet til å koble seg på det offentlige uterom og skape helhet.

Lek høy standard:



Fig F56 South Oxford Park, NY



Fig F57 Grange Park Playground, Toronto



Fig F58 Walker Mill Regional Park,
Maryland



Fig F59 Monstrum playgrounds



Fig F60 Krakabøla, Oslo



Fig F61 Earthscape play, Toronto



Fig F62 Nedre Foss Park, Oslo

På lekeplasser med høy standard skal det velges spesialtilpassede løsninger som kan oppleves som både lekeapparat og installasjon. Det skal ikke benyttes ordinært, standard lekeplassutstyr.

Lek middels standard:*Fig F63 Kalvebod Waves Boardwalk, København**Fig F64 Nedgravd trampoline, Elverdal**Fig F65 Olivia lekehus, Elverdal**Fig F67 Paprocany lake shore, Polen**Fig F68 Pulse Park, Danmark*

Lek kan skje i mange sammenhenger, og barn beveger seg annerledes enn voksne. Det kan være morsomt med hopp og sprett på vei dit man skal eller mens de voksne prater og tar en kaffe. Standardiserte lekeapparater kan velges, men det skal vurderes om apparatene passer inn i konsept og fargepalett. Kommunen rådføres.

3.4 Matrise for utforming av gater og torg/plasser i Vestby

	Høy standard	Middels standard
Sentrumsgater	Gjelder Sentrumsveien, Vestbyveien del 1, Garderveien, Kroerveien del 1 Fortau: Granittheller, lys grå, 10 cm tykkelse Leggemønster og format: Jevn bredde, ujevne lengder 30-90cm. Kjørebane: Asfalt norsk standard. Kant av storgatestein. Fotgjengerfelt: Kombinasjon av granittheller i lys grå og sort farge. Parkeringslommer: Smågatestein flammet overflate, lys grå Kantstein: Oslokantstein og smal kantstein. Vis mot kjørebane 10 cm. Gatevarme: Vurderes under granittbelegg Sykkelfelt: Rødt dekke Møblement: 10- 30 meters avstand Møblering: XS, S, M, L Belysning: Se Temaprogram belysning Beplantning: Se Temaprogram beplantning Universell utforming: Naturlige ledelinjer Lek: Middels standard	Gjelder Vestbyveien del 2, Senterveien, Gamle Støttumvei, Kirkeveien del 1 og 2, Kroerveien del 2 Fortau: Asfalt Leggemønster: - Kjørebane: Asfalt norsk standard. Kant av storgatestein. Fotgjengerfelt: Malt Parkeringslommer: nei Kantstein: Smal kantstein. Vis 12 cm. Gatevarme: Nei Sykkelfelt: Rødt dekke Møblement: 50- 100 meters avstand Møblering: XS, S, M Belysning: Se Temaprogram belysning Beplantning: Se Temaprogram beplantning Universell utforming: Naturlige ledelinjer Lek: Middels standard
Sentrumsbroen	Fortau: Granittheller, lys grå, 10 cm tykkelse Leggemønster og format: Jevn bredde, ujevne lengder 30-90cm Kjørebane: Asfalt norsk standard Fotgjengerfelt: Malt Kantstein: Oslokantstein. Vis: 10- 18 cm, tilpasset buss Kanter: Gatevarme: Vurderes under granittbelegg og sykkelfelt Rekkverk: Varmforsinket stål Sykkelfelt: Rødt dekke Møblement: XS, SM Belysning: Se Temaprogram belysning Beplantning: Se Temaprogram beplantning Universell utforming: Design/taktil oppmerking	

Temaprogram for møblering

Spiralbroen	Detaljerer på et senere tidspunkt. I den videre planleggingen skal det tas høyde for en opparbeidelse med høy standard på denne broen.	
Stasjonsbroen	Detaljerer på et senere tidspunkt. I den videre planleggingen skal det tas høyde for en opparbeidelse med høy standard på denne broen.	
Gang- og sykkelveier	Fortau: Granittheller varm fargemiks, 10 cm tykkelse Leggemønster og format: Jevn bredde på 40 cm, ujevne lengder 30-90 cm Kantstein: Smal kantstein i granitt, samme farge som heller. 0-5 vis mot gressareal og torg/plass Gatevarme: Ja Møblement: 10- 30 meters avstand Møblering: XS, S, M Belysning: Se Temaprogram belysning Beplantning: Se Temaprogram beplantning Universell utforming: Naturlige ledelinjer	Fortau: Granittheller og skåret storgatestein miksede farger og flammet overflate Leggemønster og format: Granittheller: jevn bredde på 40 cm, ujevne lengder 30-90 cm. Storgatestein: forbandt Kantstein: Stålkant, 0cm vis Gatevarme: Ja Møblement: 10- 30 meters avstand Møblering: XS, S Belysning: Se Temaprogram belysning Beplantning: Se Temaprogram beplantning Universell utforming: Naturlige ledelinjer
Bygater	Gjelder Møllegate og Grøstadveien Fortau: Storgatestein, lys grå, flammet overflate Kjørebane: Storgatestein, lys grå, flammet overflate Kantstein: Smal kantstein, vis 5 cm Gatevarme: Ja, på fortau Sykkelfelt: Nei, sykkel og bil sammen Møblement: 10- 30 meters avstand Møblering: XS, S Belysning: Se Temaprogram belysning Beplantning: Se Temaprogram beplantning Universell utforming: Naturlige ledelinjer Lek: ja, enkle elementer fra middels standard	Gjelder Nordbybakken, Saglia, Vestheimveien, Støttumkroken, Noreveien og Haugveien Fortau: Asfalt Kjørebane: Asfalt norsk standard Kantstein: Smal kantstein. Vis 12 cm Gatevarme: Nei Sykkelfelt: Nei, sykkel og bil sammen Møblement: 50- 100 meters avstand Møblering: S Belysning: Se Temaprogram belysning Beplantning: Se Temaprogram beplantning Universell utforming: Naturlige ledelinjer Lek: ja, enkle elementer fra middels standard
Torg og plasser	Dekke: Granittheller, 10 cm tykkelse og storgatestein, varm fargemiks, flammet overflate Leggemønster: Romersk forbandt Tilpasningsfelt mot bygninger: Smågatestein 0.5-1 meter bredde	Dekke: Storgatestein og granittheller, varm fargemiks, flammet overflate Leggemønster: Forbandt Kantstein: Avhengig av tilstøtende areal Gatevarme: Kan vurderes Sykkelfelt: Ikke eget dekke for dette

	Kantstein: Avhengig av tilstøtende areal Gatevarme: Ja, deler av torg/plass Sykkelfelt: Ikke eget dekke for dette Møblement: 10- 30 meters avstand Møblering: XXS, XS, S, M, L, SM Vannelement: Skal vurderes Belysning: Se Temaprogram belysning Beplantning: Se Temaprogram beplantning Universell utforming: Naturlige ledelinjer Kunst/utsmykning: Skal vurderes Programmering: Gjennomtenkt og helhetlig programmering. Medvirkningsprosess gjennomføres Tilgang til vann/strøm: Skal vurderes Overvannshåndtering: Åpen lokal overvannshåndtering Lek: Høy standard. Designede elementer	Møblement: 10- 30 meters avstand Møblering: XS, S, M, L Vannelement: Nei Belysning: Se Temaprogram belysning Beplantning: Se Temaprogram beplantning Universell utforming: Naturlige ledelinjer Kunst/utsmykning: Kan vurderes Programmering: Skal vurderes, ikke like omfattende som ved høy standard Tilgang til vann/strøm: Kan vurderes Overvannshåndtering: Åpen lokal overvannshåndtering Lek: middels standard. Kan være standard lekeplassutstyr, men tilpasset konsept og fargepalett
Rådhusorget	Dekke: Granittheller og skåret storgatestein, varm fargemiks Leggemønster: Romersk forbandt Tilpasningsfelt mot bygninger: Smågatestein 0.5-1 meter bredde Kantstein: Avhengig av tilstøtende areal Gatevarme: Ja, deler av torg/plass Sykkelfelt: Ikke eget dekke for dette Møblement: 10- 30 meters avstand Møblering: XXS, XS, S, M, L, XL, SM Vannelement: Skal vurderes Belysning: Se Temaprogram belysning Beplantning: Se Temaprogram beplantning Universell utforming: Naturlige ledelinjer Kunst/utsmykning: Skal vurderes Programmering: Gjennomtenkt og helhetlig programmering. Medvirkningsprosess gjennomføres Tilgang til vann/strøm: Skal vurderes Overvannshåndtering: Åpen lokal overvannshåndtering Lek: Høy standard. Designede elementer/flerbrukselement	
Rådhusparken	Møblement: 10- 30 meters avstand Møblement: XS, S, M, L, XL, SM	

	Vannelement: Ja Belysning: Se Temaprogram belysning Beplantning: Se Temaprogram beplantning Universell utforming: Naturlige ledelinjer Kunst/utsmykning: Skal vurderes Programmering: Gjennomtenkt og helhetlig programmering. Medvirkningsprosess gjennomføres Tilgang til vann/strøm: Skal vurderes Overvannshåndtering: Åpen lokal overvannshåndtering Lek: Høy standard og middels standard. Designede elementer kombinert med flerbrukselementer.	
--	--	--

3.5 Sentrumsgater høy standard

Gjelder Vestbyveien del 1, Garderveien, Kroerveien del 1

Møbleringstyper: XS, S, M, L

Sentrumsgatene som er beskrevet med høy standard skal utformes med brede fortau og god plass til beplantning og grønt. Sentrumsgatene danner et sammenhengende veinett i kjernen av Vestby sentrum, det skal være rikelig med sitteplasser og gatene skal oppleves inviterende og trygge.

Møbleringssonen er fra to til tre meter bred.

I sentrumsgatene med høy standard skal det fokuseres på å skape gode areal for opphold og aktivitet tilknyttet offentlige og private eiendommer. Disse offentlige og halvoffentlige rommene kan også suppleres med «halvoffentlige» forhager.

Kanter på bed kan få sitteflater, det plasseres enkeltbenker og møbelgrupper med 10- 30 meters avstand på egnede steder. Det er også rom for å bruke møbler i kategori L, som parkleter og romskapende elementer.




Fig F69 Hentet fra Områderegeringsplan for Vestby sentrum vedlegg 5, Gateplan- helhetsplan og situasjonskart



Fig F70 Møbleringslomme i forbindelse med trafikkert gate.

3.6 Sentrumsgater middels standard

Gjelder Vestbyveien del 2, Senterveien, Gamle Støttumvei, Kirkeveien del 1 og 2, Kroerveien del 2

Møbleringstyper: XS, S, M

Sentrumsgater som er beskrevet med middels standard skal opparbeides med tilsvarende fokus på brede fortau, sykkelfelt og grøntareal som sentrumsgatene med høy standard.

Beplantnings- og møbleringssonen er to til tre meter bred.

Områdene møbleres med benker med rygg, med avstand 50- 100 meter. Det kan også benyttes benker med bord der det oppstår en rasteplass eller lignende. Kanter og murer kan også benyttes som sitteflater.

Lek: Prefabrikkerte lekeelementer underveis, kanskje et enkeltelement som hoppekule, så man kan ta et lite sprang i farta.

3.7 Sentrumsbroen:

Møbleringstyper: XS, SM

Sentrumsbroen skal opparbeides som et byrom og bli en del av en sammenhengende bystruktur mellom stasjonsområdet, Vestby storsenter og Vestby rådhus. Det skal settes av god plass til opphold og grønt på broen. Det designes integrerte, plassbygde sitteplasser. Både med og uten rygg, slik at det gir mulighet for å sitte på ulike måter.

Materialer: Granitt og sitteflater av tre.

3.8 Gang- og sykkelveier høy standard

Møbleringstyper: XS, S, M

Gang- og sykkelveier med høy standard blir viktige ferdselsårer for myke trafikanter gjennom den indre kjernen av Vestby sentrum. Bredden på disse gatene er 4 meter. I den nord-sørgående aksene etableres en handlegate med aktive fasader. De to øst-vestgående aksene passerer viktige offentlige bygg som rådhuset og kulturhuset. Det skal legges ekstra vekt på knytte aksene og inngangspartiene til offentlige bygninger sammen. Både med tanke på estetikk og veifinning. Det skal i tillegg utarbeides en helhetlig plan for soneinndeling og møblering (gatebruksplan) for disse aksene.

Avstand mellom sitteplasser skal være 10-30 meter. Møblering skal ikke hindre ferdsel, være vendt mot gaten og en kombinasjon av ulike grupperinger, samleplasser og elementer, også for aktiviteter og lek.

3.9 Gang- og sykkelveier middels standard

Møbleringstyper: XS, S

Gang- og sykkelveier med middels standard underordner seg hovedaksene. I krysningspunkt mellom gang- og sykkelvei med middels og høy standard skal høy standard følges.

Møbleringen etableres i lommer langs aksene med en avstand på 10-30 meter.

3.10 Bygate høy standard

Gjelder Møllegate og Grøstadveien

Møbleringstyper: XS, S

Fotgjengere og syklistar prioriteres og det etableres brede fortau og beplantning- og møbleringssoner med 2 meters bredde. Biler og syklistar deler areal i midten av gaten. Det skal tilrettelegges for opphold og aktivitet i disse gatene. Benker plasseres med 10- 30 meters avstand.

Lek: Kombinasjon lek og sitteplasser. Lek på tilstøtende areal/lekeplasser

3.11 Bygate middels standard

Gjelder Nordbybakken, Saglia, Vestheimveien, Støttumkroken, Noreveien og Haugveien

Møbleringstyper: S

Gatene etableres med beplantning- og møbleringssoner på 2 meter. Biler og syklistar deler areal. Brede fortau på 3 meter. 50- 100 meters avstand mellom benker.

3.12 Torg og plasser høy standard

Møbleringstyper: XXS, XS, S, M, L

De ulike torgene og plassene i Vestby sentrum skal utformes med tanke på hvilken rolle torget/plassen har i byen og hvordan de skal programmeres.

Temaprogram for møblering

På torg og plasser med høy standard skal det ved behov utarbeides spesielløsninger på dekker og kanter for å få en god og helhetlig utforming og fleksible sittemuligheter.

3.12.1 Rådhusorget:**Møbleringstyper: XXS, XS, S, M, L**

Rådhusorget blir et bindeledd mellom rådhuset, togstasjonen og sentrumsbroen. Møbleringen skal planlegges med tanke på både sommer- og vinterbruk, samt bruk ved større arrangement. Plassen skal innby til opphold.

Lek: Kombinasjon lek og sitteplasser. Flerbrukselementer som kan benyttes på ulike måter. Plassbygget element, høy standard

3.12.2 Rådhusparken:**Møbleringstyper: XS, S, M, L, XL, SM**

Rådhusparken er et meget sentralt område, og skal opparbeides til Vestbys nye sentrumspark med høy standard. Den skal være tilrettelagt for kultur, lek, sosial møteplass og opphold, med frodig vegetasjon og åpne overvannsløsninger, og det anbefales arkitektkonkurranse for å sikre en god utforming.

Lek: Kombinasjon lek og sitteplasser. Lek på tilstøtende areal/lekeplasser. Plassbygget element, kombinasjon av middels og høy standard

6.13 Torg og plasser middels standard**Møbleringstyper: XS, S, M, L**

Torg og plasser med middels standard kan for eksempel oppstå der sykkel- og gangveier krysser hverandre og i overgangssoner mellom privat og offentlige rom. Ikke alle disse torgene og plassene skal programmeres, men det skal være sittemuligheter.

Lek: Kombinasjon av høy og middels standard. Designede elementer kombinert med flerbrukselementer.

6.14 Andre bymøbleringselementer

Elementene er ikke omtalt i møbleringsplanen, men bør behandles etter samme prinsipper som sittemøbler:

Vegetasjon/ Plantekasser

Belysning: i egen temaplan

Pullerter

Sykkelstativ

Ferdigproduserte lekestativer/ aktivitetselementer

Temaprogram for møblering

Rekkverk

Avfallsbeholdere

Skilt

Treomramming

Tregruberist

Kommersielle møbler:

Kommersielle innhengninger

Blomsterurner

Trafikk:

Leskur

Bysykkel

VAV:

Slukrist

Kumlokk