



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION SØR
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

U.off:

Vår ref
2021/5079-13

Sakshandsamar:
Gry Åsne Aksvik

Arkiv
SAK7

Dato:
13.09.2022

Etterlysing av svar på klage og oppfølging av tilsyn

Syner til vår klage på praktisering av reglement for Møsvatn datert 01.11.2021 og puring 18.05.2022.

Vinje kommune kan ikkje sjå å ha motteke svar på klaga, og ber difor om informasjon om når ein kan vente å få svar.

Me syner også til svar på klage frå Vinje kommune på ØTB sin manøvrering av Møsvatn i juli og august 2020, datert 23.12.2021.

I svarbrevet står det:

«NVE vil følge opp ØTB med vidare tilsyn for å sikre at regulanten har gode nok rutiner og tilfredsstillende systemer til å følge flommer i Skiensvassdraget i framtiden.

NVE vil også vurdere om det er forhold rundt erosjonsproblematikken som bør følges opp.»

Vinje kommune ønsker å få tilsendt dokumentasjon på at tilsyn er utført, samt dokumentasjon på om regulanten har gode nok rutinar og tilfredsstillande system for å følge opp flommar i Skiensvassdraget. Når det gjeld erosjonsproblematikken, ber me om tilbakemelding på om det er tilhøve de følger opp.

Med helsing

Gry Åsne Aksvik
plan- og økonomisjef

Dokumentet er sendt elektronisk og har difor ingen signatur.

Mottakrar av dette brevet:
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION SØR